



Catálogo MAQUINARIA 2020/2021



Vila Grancha
maquinaria agrícola y jardín.



Índice

PÁG.

3	MAQUINARIA
6	Desbrozadoras y Rebordeadoras
11	Multi-cutter
12	Ahoyadores
13	Cortasetos
14	Escarificador
15	Cortacésped
20	Desbrozadoras de nylon y cuchilla
24	Motoazadas y accesorios
26	Aspiradoras
27	Sopladores
28	Vareadores para olivo
29	Motosierras
30	Tronzadora / astilladora
31	Biotrituradoras
34	Motobombas
39	Hidrolimpiadoras
40	Carretillas de cadena
42	Motores 4t universales
43	Transplantadora semi-automática
44	REDBACK
46	Cortacésped
49	Rebordeador/perfilador
49	Soplador
50	Motosierra
50	Podadora motosierra telescópica
51	Cortasetos
51	Cortasetos telescópico
52	Baterías y cargadores

53	PULVERIZACIÓN
56	Pulverizadores
59	Esparcidora - espolvoreadores
60	Atomizadores espalda motor
61	Bombas
64	Grupos de pulverización
67	Equipos de pulverización
69	Carretillas de pulverización
76	Equipos de pulverización en bancada
78	Bancadas para desatascos
79	Bancadas contra incendios
80	Equipos de pulverización arrastrados
83	Atomizador manual
84	Equipos suspendidos 200 lts
90	Atomizadores
93	Espolvoreador suspendido
95	Inyectores
96	Tractor de pulverización
98	Equipos de vapor
101	Equipos de humidificación
102	Mangueras y Pistolas pulverización

MAQUINARIA



Vila Grancha
maquinaria agrícola y jardín.





Índice Maquinaria

PÁG.	6	Desbrozadoras y Rebordeadoras
	11	Multi-cutter
	12	Ahoyadores
	13	Cortasetos
	14	Escarificador
	15	Cortacésped
	20	Desbrozadoras de nylon y cuchilla
	24	Motoazadas y accesorios
	26	Aspiradoras
	27	Sopladores
	28	Vareadores para olivo
	29	Motosierras
	30	Tronzadora / astilladora
	31	Biotrituradoras
	34	Motobombas
	39	Hidrolimpiadoras
	40	Carretillas de cadena
	42	Motores 4t universales
	43	Transplantadora semi-automática



Desbrozadoras



Eje Motriz
Los ejes motrices están fabricados en acero muy sólido y pulido para un óptimo funcionamiento.

Empuñadura Multifuncional.
Proporciona un óptimo control de la máquina, desde la aceleración hasta el paro de la misma.

Cabezal de Engranajes
Los engranajes totalmente montados mediante rodamientos de bolas proporcionan un funcionamiento suave durante un largo período de tiempo.

Manillar Giratorio
Facilita el transporte de la desbrozadora.

Amplio Protector.
Quedando completamente protegida la zona del usuario.

Sistema Antivibración
Los silenblocks de alta y baja vibración montados en la máquina reducen significativamente la fatiga del operario.

Sistema Fácil de Arranque
Tanto en motorizaciones HONDA, KAWASAKI y MITSUBISHI.

Filtro de Aire
Todos nuestros modelos van equipados con novedosos filtros de aire que alargan los intervalos de limpieza y ofrecen una mayor protección al motor.



Motores KAWASAKI y MITSUBISHI.
Los motores de 2 tiempos con encendido electrónico y carburador de membrana que facilita el arranque y proporcionan un ralenti muy regular incluso en frío. Dos segmentos junto al cigüeñal y cilindros cromados aseguran una mayor duración del motor.



Motores HONDA.
Los motores de 4 tiempos HONDA son actualmente los más ligeros del mercado, caracterizados por su fácil arranque, bajo nivel de consumo, escaso nivel sonoro y reducidas vibraciones.

EQUIPAMIENTO SERIE

ARNESSES

- Bandolera
- Doble Confort

ACCESORIOS CORTE

- Discos para maleza
- Cabezal hilo automático

Rebordeadoras




MODELO	S-400-MB	XS-600-K	XS-600-H
Motor	Mitsubishi TU-26 (2 T)	Kawasaki TJ-35E (2T)	Honda GX-35 (4Tiempos)
Potencia	25,6 cc / 1,6 HP	34,4 cc / 2 HP	35 cc / 1,8 CV
Cap. Depósito	0,6 lts	0,7 lts	0,65 lts
Diám. Barra	24 mm	26 mm	26 mm
Peso	5 Kg	6 Kg	6,5 Kg
Arnés	Tipo Bandolera	Tipo Bandolera	Tipo Bandolera
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	300,00 €	370,00 €	420,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	363,00 €	447,70 €	508,20 €

ACCESORIOS

	XS-600	S-400-MB	
Ref. N-830	Sistema de corte circular Nishigaki	Ref. ZEUS	Cabezal vareador. Necesario pedir adaptador aparte.
PVP: 280,00 €		PVP: 420,00 €	
PVP (IVA incluido): 338,80 €		PVP (IVA incluido): 508,20 €	
Ref. JPS-240-P	Accesorio motosierra Espada Carlton 25 cm.	Ref. JPS-240-CPRO	Accesorio cortasetos Espada Doble 54 cm.
PVP: 160,00 €		PVP: 215,00 €	
PVP (IVA incluido): 193,60 €		PVP (IVA incluido): 260,15 €	

Desbrozadoras



MODELO	XS-800-TJ35E	XS-800-TJ45E	XS-800-GX35
Motor	Kawasaki TJ-35E (2Tiempos)	Kawasaki TJ-45E (2T)	Honda GX-35 (4Tiempos)
Potencia	34,4 cc / 2 HP	45,4 cc / 2,8 HP	35 cc / 1,8 HP
Cap. Depósito	0,7 lts	0,9 lts	0,65 lts
Diám. Barra	28 mm	28 mm	28 mm
Peso	6,4 Kg	7,8 Kg	7 Kg
Arnés	Doble Comfort	Doble Comfort	Doble Comfort
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
P.V.P.	370,00 €	385,00 €	495,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	447,70 €	465,85 €	598,95 €

Desbrozadoras




MODELO	XS-800-BC	XS-800-GX50
Motor	Nouki BC-520A (2 tiempos)	Honda GX-50 (4 Tiempos)
Potencia	51.7 cc (3.2 HP)	48 cc (2 HP)
Capacidad depósito	0.9 Lts	0.63 Lts
Diámetro barra	28 mm	28 mm
Arnés	Doble Comfort	Doble Comfort
Accesorios de serie	Disco y cabezal automático	Disco y cabezal automático
Peso	8.7 Kg	8.7 Kg
P.V.P.	266,00 €	520,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	321,86 €	629,20 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. MM032
8 hilos
Tornillo inferior
PVP: 10,00 €
PVP (IVA incluido): 12,10 €



Ref. DD-0012
40 Dientes. Alta resistencia
255 X 2 x 25,4 mm
PVP: 22,00 €
PVP (IVA incluido): 26,62 €



Ref. BP-93045
Arnés profesional con protección lumbar.
PVP: 22,50 €
PVP (IVA incluido): 27,23 €

ACCESORIOS DE SERIE



ARNÉS DOBLE



DISCO 3 PUNTAS



CABEZAL

Desbrozadoras



MODELO	XS-800-TJ53	NK-320-K	BP-260-TJ53
Motor	Kawasaki TJ-53 (2T)	Kawasaki TJ-53 (2T)	Kawasaki TJ-53E (2T)
Potencia	53 cc / 3,2 HP	53 cc / 3,2 HP	53 cc / 3,2 HP
Cap. Depósito	1 lts	1 lts	1 lts
Diám. Barra	28 mm	32 mm	26 mm
Peso	8 Kg	8,8 Kg	9,5 Kg
Arnés	Doble Comfort	Doble Profesional Protección Lumbar	Mochila Comfort
Accesorios	Disco y cabezal automático	Disco 2 puntas triturado	Disco y cabezal automático
P.V.P.	416,00 €	570,00 €	580,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	503,36 €	689,70 €	701,80 €

ACCESORIOS



Ref. 07-001
Espinilleras para Desbrozadora.
Homologadas EN-14021
PVP: 10,50 €
PVP (IVA incluido): 12,70 €



Ref. HM-825L
Visor metálico
con doble regulación.
PVP: 6,20 €
PVP (IVA incluido): 7,50 €



Ref. 02-351
Babero para desbroce fabricado en
PVC de alta densidad.
PVP: 20,00 €
PVP (IVA incluido): 24,20 €

Multi-cutter



MODELO	JPS-240-K	JPS-240-H	JPS-240-GX35
Motor	Kawasaki TJ-27E	Honda GX25	Honda GX35
Potencia	26 cc/ 1,7 HP	25 cc/ 1,1 HP	35 cc/ 1,8 HP
Cap. Depósito	1 Lt.	0,65 Lt.	0,65 Lt.
Diám. Barra	24 mm.	24 mm.	24 mm.
Longitud Barra	75 cms.	75 cms.	75 cms.
Arnés	Tipo Bandolera	Tipo Bandolera	Tipo Bandolera
P.V.P.	360,00 €	350,00 €	360,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	435,60 €	423,50 €	435,60 €



Ref.	JPS-240-A	JPS-240-B	JPS-240-DE	JPS-240-P	JPS-240-CPRO	ZEUS
Detalles Técnicos	Prolongador 75 cm	Prolongador 100 cm	Desbrozadora Prolongador 75 cm Disco 3 puntas Cabezal automático	Motosierra de poda Prolongador 75 cm Espada Carlton 25 cm. Cadena 3/8	Cortasetos de altura Cuchilla doble 540 mm Ángulo corte +/- 70°	Cabezal vareador (necesario pedir adap- tador aparte)
P.V.P.	38,00 €	40,00 €	80,00 €	160,00 €	215,00 €	420,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	45,98 €	48,40 €	96,80 €	193,60 €	260,15 €	508,20 €

Ahoyador Manual



MANUAL	33-013	33-014
Diám. Broca	60 mm.	100 mm.
P.V.P.	65,00 €	80,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	78,65 €	96,80 €



Ahoyador Gasolina

GASOLINA	AUG-500-TJ53
Motor	Kawasaki TJ-53
Potencia	53 cc/ 3,2 HP
Cap. Depósito	1 Lt.
Peso	8 Kg. (sin barrena)
Sistema de embrague	Centrífugo
Reducción	35:1
Vel. taladro	170 rpm
P.V.P.	590,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	713,90 €

El precio de la máquina no incluye barrena.

Powered by
KAWASAKI

AUG-500-TJ53



Reductor en baño de aceite.
Reducción 35:1



Mando de seguridad.

BARRENAS OPCIONALES

Ref.	V-BROCA-B	V-BROCA-C	V-BROCA-D	33-012
Diámetro	100 mm.	150 mm.	200 mm.	Puntera Recambio
P.V.P.	115,00 €	118,00 €	135,00 €	15,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	139,15 €	142,78 €	163,35 €	18,15 €

Cortasetos



MODELO	NK-620	HTO-601R-TLE24	HTO-751R-TLE24	HTO-751S-TLE24
Motor	Nouki 2 t	Mitsubishi TLE-24	Mitsubishi TLE-24	Mitsubishi TLE-24
Potencia	22.5 cc (1,3 HP)	24 cc (1,3 HP)	24 cc (1,3 HP)	24 cc (1,3 HP)
Peso	5 Kg.	5 Kg.	5,1 Kg.	5,3 Kg.
Cap. Depósito	0,5 lts	0,5 lts	0,5 lts	0,5 lts
Tipo de manillar	Giratorio	Giratorio	Giratorio	Fijo
Tipo de cuchilla	Doble 600 mm	Doble 600 mm	Doble 750 mm	Simple 750 mm
Detalles	Carburador Walbro Transmisión Ochiai	Carburador Walbro Transmisión Ochiai	Carburador Walbro Transmisión Ochiai	Carburador Walbro Transmisión Ochiai
P.V.P.	199,00 €	385,00 €	438,00 €	560,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	240,79 €	465,85 €	529,98 €	677,70 €

ARNÉS PARA CORTASETOS

ARNÉS PARA CORTASETOS

Ref. MHH-01010
El arnés especialmente diseñado para la reducción del peso de su cortasetos durante el trabajo. Reduce el peso de la máquina hasta obtener un peso máximo de 1,5 Kg.



PVP: 285,00 €
PVP (IVA incluido): 344,85 €



Escarificador



Con el Escarificador GTV-500 podrá fácilmente escarificar y airear su césped de manera cómoda y sencilla.

La máquina esta concebida para un uso profesional debido:

Su sistema de 28 cuchillas flotantes, acopladas sobre 4 subejos, que garantizan un trabajo uniforme y seguro, evitando dañar el eje rotor ante cualquier obstáculo.

MODELO	GTV-500
Motor	Briggs Serie 750 (163 cc)
Ancho trabajo	52 cm.
Sistema cuchilla	28 cuchillas flotantes
Profundidad de trabajo	0-28 mm
Ruedas	Metálicas con rodamientos
Peso	61 Kg
P.V.P.	780,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	943,80 €



Regulación altura centralizada.



Ruedas Metálicas con Rodamientos.



Rodamientos laterales portajeje.

Cortacésped uso profesional



LM5360HXA



LM5360HXA PRO

MODELO	LM5360HXA	LM5360HXA PRO
Motor	Honda GXV-160 (5.5 HP)	Honda GXV-160 (5.5 HP)
Chasis	Aluminio	Aluminio
Ancho de corte	53 cm	53 cm
Altura de corte	16-76 mm (4 posiciones)	22-82 mm (4 posiciones)
Bolsa de recogida	Tela 75 Lts.	Tela 75 Lts.
Ruedas	8" aluminio con doble rodamiento	9,6" aluminio con doble rodamiento
Peso	62 Kg	62 Kg
P.V.P.	1.550,00 €	1685,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.875,50 €	2.038,85 €

ACCESORIOS

OPCIONAL

Ref. 71902218
Kit Mulching opcional.
PVP: 105,00 €
PVP (IVA incluido): 127,05 €

DETALLES TÉCNICOS

Motor Honda GXV-160

Soporte manillar reforzado

Regulador altura independiente

CORTACÉSPED helicoidal

CARACTERÍSTICAS

- Mangos totalmente ergonómicos.
- Palancas de tracción y corte independientes.
- Embrague. Todos los modelos van equipados con sistema de embrague centrífugo, que permite un funcionamiento individual de tracción y corte.
- Altura corte. Sistema centralizado de regulación de altura para el corte de la hierba teniendo una variación entre 7 y 30 mm.
- Rodillo delantero. Partido para asegurar una fácil maniobrabilidad.
- Saco de recogida. Metálica.



POWERED by
HONDA™



Rodillo trasero.
Cubierto de goma para una perfecta adherencia en desniveles y hierba húmeda.



Sistema de corte helicoidal
Cuchillas de acero de gran durabilidad. El rodillo de 6 cuchillas efectúa 113 cortes por metro. El rodillo de 10 cuchillas efectúa 188 cortes por metro.



Rulo trasero dividido
Rulo repartido en diferentes tramos para una mejor maniobrabilidad en los giros.



OLYMPIC 400

BRIGGS & STRATTON



OLYMPIC 500

POWERED by
HONDA

MODELO	OLYMPIC 400	OLYMPIC 500
Motor	Briggs Stratton 4 CV	Honda GX-160
Longitud de corte	406 mm.	508 mm.
Núm. de cuchillas	Rodillo con 6 cuchillas	Rodillo con 6 cuchillas
Altura de corte	7-30 mm.	7-30 mm.
Rodillo	Trasero seccionado / Tracción goma	Trasero seccionado / Tracción goma
P.V.P.	1.640,00 €	2.125,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.984,40 €	2.571,25 €



OLYMPIC 500 golf



OLYMPIC 660

MODELO	OLYMPIC 500 GOLF	OLYMPIC 660
Motor	Honda GX-160	Honda GX-160
Longitud de corte	508 mm.	660 mm.
Núm. de cuchillas	10	6
Altura de corte	3-30 mm.	7-30 mm.
Rodillo	Trasero seccionado / Tracción de acero	Trasero seccionado / Tracción goma
P.V.P.	2.394,00 €	2.440,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.896,74 €	2.952,40 €

TRACTOR CORTACÉSPED

Los tractores de jardín Masport son modelos compactos ideales para extensiones de medianos a gran tamaño, ya que van equipadas con transmisión hidrostática y una amplia anchura de corte.

Todos cuentan con plataformas de cortes extremadamente eficaces y algunos con un recogedor integrado que permite ocuparse de los restos de hierba cortada, ramitas, hojas y otros residuos.



Plataforma de 102 cm.
Equipada con doble cuchilla

Recogedor
300 Litros de capacidad.
Vaciado manual.



Caja de transmisión
Hidrostática Turf Torque K-46



Aviso de llenado
Conmutable de
automático a manual



MODELO	S-220-102
Motor	Briggs Stratton Intek (22 HP)
Plataforma	102 cm. con doble cuchilla
Altura de corte	25-90 mm.
Sistema de corte	Doble cuchilla con aletas largas
Rendimiento	7000 m ² /h
Recogedor	300 Lts. - Vaciado Manual Aviso de llenado automático o manual
Mulching	Sistema mulching integrado
Transmisión	Hidrostática Turf Torque K-46
Luces	Halógenas y LED
Velocidad	0 - 8,5 Km/h
Asiento	Comfort
Depósito Gasolina	7 Lts
Enganche Remolque	Integrado
Cuenta-horas	Integrado
Ruedas Delanteras	16 x 6,5 x 0 - 8
Ruedas Traseras	20 x 10, 0 - 8
Dimensiones	243 x 106 x 123
Peso	320 Kg.
P.V.P.	4.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.203,00 €

Masport®

Desbrozadoras de ruedas-nylon




DR-013



DR-009


MODELO	DR-013	DR-009
Motor	Briggs Stratton 675 (6,75 CV)	Briggs Stratton 875 PRO (8 CV)
Arranque	Manual	Manual / Eléctrico
Filtro	Esponja	Papel
Tracción	Manual	Autopropulsado
Ancho de corte	558 mm	558 mm.
Altura de corte	4-9 cm.	3,5 - 10 cm.
Diám. corte árboles jóvenes	6 cm.	7,5 cm.
Ruedas	14"	14"
Dimensiones L x A x H	198 x 82 x 104 cms.	198 x 82 x 104 cms.
Peso	28 Kgs.	37,35 Kgs.
P.V.P.	846,00 €	1.440,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.023,66 €	1.742,40 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	321861	DR-001-D	DR-005-P
Detalles Técnicos	Protector arboleda	kit disco moto-sierra	Protector aluminio con rodamiento
P.V.P.	100,00 €	105,00 €	80,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	121,00 €	127,05 €	96,80 €

Desbrozadora nylon TRACTORES



Cabezal Pivotante para evitar obstáculos fácilmente.



Anclaje al tercer punto.



Rueda giratoria, regulable en altura.



MODELO	TRM3PXXN
Potencia requerida	15-45 HP
Adaptación	Al tercer punto (Clase 1)
Max. Velocidad trabajo	5 Km/h
Ancho de corte	560 mm
Altura de corte regulable	2.5 – 18 cm
Peso	120 Kg
P.V.P.	2.100,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.541,00 €

No sufra más con las desbrozadoras de espaldas, ninguna máquina le proporcionará la potencia y comodidad que le ofrece la serie DR.



DESBROZADORA de ruedas cuchilla

La desbrozadora DR-012 es una máquina tanto para uso profesional como para uso doméstico que ofrece una gran calidad y fiabilidad a la hora de desbrozar y limpiar cualquier tipo de terrenos.



Potente motor Briggs Stratton de 14,5 CV. Arranque eléctrico con llave de contacto y filtro de aire en baño de aceite.



Robusta caja de transmisión. 3 velocidades de trabajo. La marcha atrás facilita la maniobrabilidad en los bordes del terreno.



Sistema de electroembrague. Protege la vida del motor y de la máquina en general hasta en un 200% más que los sistemas de embragues habituales.



Eje portacuchillas. De 3,5 cms. de espesor y acero de alta resistencia que evita cualquier daño en la máquina.



Recogedor
300 Litros de capacidad.
Vaciado manual.

Sistema basculante.
Situado entre la plataforma de corte y el motor podrá trabajar cómodamente en terrenos con pendiente.

Ruedas anti-pinchazos.
Incorporan un recubrimiento interior que evita que cualquier tipo de clavo, astilla, etc, le haga detenerse en su trabajo.



Cuchilla DR-012
Acero de alta calidad de 2,7 Kg. y 6 mm de espesor garantizan una larga vida útil y una gran resistencia frente a golpes.



Desbrozadora de ruedas



DR-012



MODELO	DR-012
Motor	Briggs Stratton 14,5 CV
Arranque	Eléctrico
Ancho de corte	660 mm.
Altura de corte	120 cm. para hierba espesa 240 cm para maleza y matorral
Diám. corte árbol joven	6 cm.
Sistema cuchilla	Fija
Velocidades	3 adelante y 1 atrás
Bloqueo diferencial	Incorporado
Sistema embrague	Electrónico
Ruedas	18" - 6 -1/2"
Dimensiones	198 x 82 x 104 cm.
Peso	132 Kgs.
P.V.P.	3.240,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.920,40 €

ACCESORIOS OPCIONAL



Ref.	DR-002-T
Detalles técnicos	Patín delantero para reducir la altura de corte a 5 cm
P.V.P.	45,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	54,45 €

Motoazadas




HS-001



HS-008

MODELO	HS-001	HS-008	HS-002	FLASH-300-GP
Motor	Nouki (6,5 CV)	Nouki (7 CV)	Honda GX-160 (5,5 CV)	Honda GP-200 (6,5 CV)
Ancho de trabajo	750 - 830 mm.	750 - 830 mm.	750 - 830 mm.	500-900 mm.
Profundidad de trabajo	160 mm.	160 mm.	160 mm.	300 mm.
Velocidades	2 adelante - 1 atrás	2 adelante - 1 atrás	2 adelante - 1 atrás	3 adelante - 1 atrás
Tipo transmisión	Correa doble	Correa doble	Correa doble	Embrague seco
Carcasa transmisión	Aluminio	Fundición	Aluminio	Fundición
Peso	73 Kg	87 Kg	73 Kg	84 Kg
P.V.P.	470,00 €	508,00 €	735,00 €	1.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	568,70 €	614,68 €	889,35 €	1.573,00 €



POWERED BY HONDA

HS-002



NOVEDAD
USO PROFESIONAL

FLASH-300-GP

Accesorios e implementos motoazadas

	HS-001, HS-002, HS-008	
	Bujes Fijos. Ataque asiático.	HS-001-H
	P.V.P.	15,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	18,15 €
	Bujes Desplaz. Ataque Seat.	HS-001-D
	P.V.P.	108,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	130,68 €
	Bujes Desbloqueo.	28-242
	P.V.P.	45,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	54,45 €
	4.00-8 Ataque asiático.	HS-001-A
	P.V.P.	50,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	60,50 €
	5.00-10 Ataque asiático.	HS-003-B
	P.V.P.	100,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	121,00 €
	Asurcador	HS-001-B
	P.V.P.	38,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	45,98 €
	Sacapatatas	HS-001-C
	P.V.P.	38,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	45,98 €
	Ruedas metálicas	HS-001-E
	P.V.P.	75,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	90,75 €

	FLASH-300-GP	
	Bujes Desplaz. Ataque Seat.	YAS-002
	P.V.P.	108,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	130,68 €
	4.00-8 Ataque Seat.	APB-004
	P.V.P.	100,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	121,00 €
	5.00-10 Ataque Seat.	LS-650-D
	P.V.P.	150,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	181,50 €
	Asurcador	YAS-006
	P.V.P.	95,00 €
	P.V.P. (IVA Incl.)	114,95 €

Motoazada

MODELO	CA-250-H
Motor	Honda GX-25 (1,1 CV)
Ancho de trabajo	150 - 230 mm.
Profundidad de trabajo	100 - 200 mm.
Velocidades	1 velocidad adelante
Tipo transmisión	Por embrague
P.V.P.	498,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	602,58 €



POWERED BY HONDA

CA-250-H



Transmisión de aluminio.

Aspiradoras

Diga Adiós a los métodos tradicionales de limpieza urbana con la serie Collector de aspiradores. Los operarios incrementarán en un 300% la productividad de trabajo con respecto al cepillo tradicional. De fácil manejo y una gran capacidad de absorción. El operario podrá trabajar en lugares de difícil acceso tales como espacios entre vehículos, jardineras, rejillas de desagüe, etc...



Residuos urbanos



Cabalgatas



Mercaditos



Conciertos

NOVEDAD

MODELO	COLLECTOR 75	BP-75E	COLLECTOR 175	COLLECTOR 125
Motor	Husqvarna E-Tech de 28 cc.	Eléctrico 50V	Husqvarna E-Tech de 28 cc.	Husqvarna E-Tech de 28 cc.
Cap. depósito gasolina	0,7 l.	Batería de litio	0,7 l.	0,7 l.
Autonomía	Entre 1,5 y 2 h.	1 hora	Entre 1,5 y 2 h.	Entre 1,5 y 2 h.
Transporte	Espalda	Espalda	Ruedas de goma maciza	
Peso	10 Kgs. en vacío	13 Kgs.	19 Kgs. en vacío	
Cap. dpto. residuos	30 l. (homologado)	30 l.	120 l. (homologado)	
Diam. Tubo aspiración	75 mm.	75 mm.	75 mm.	125 mm.
Posibles aplicaciones	Residuos mojados, colillas, cristales rotos, bolsas de plástico, hojas, excrementos, latas, botellas, papeles, etc...			

P.V.P. **Consultar precio y disponibilidad**



Motorización Husqvarna. De 2 tiempos y bajo nivel sonoro.



Mando acelerador con selector de potencia y arnés.



Filtro interior. Ningún residuo pasa por la turbina del ventilador evitando averías.



Soporte interior. Permite el uso de bolsas de basura para manipular los residuos.



Arnés confort. Reduce la fatiga en el operario provocada por el peso del equipo (Collector 75).

Soplador manual

POWERED by **HONDA**

Soplador de mano AT-855

- El soplador de mano más potente del mercado.
- Sistema de turbina "smart fan" que transforma, con poca energía del motor, un gran caudal y potencia de aire.
- Sistema antivibración en la empuñadura.
- Diseñado para uso profesional.



MODELO	BL-3110 SP	AT-855
Motor	Maruyama (30,1 cc)	Honda GX-25 (25 cc)
Caudal de aire	13 m ³ / min.	14,7m ³ / min.
Velocidad del aire	72 m/seg.	93 m/seg.
Nivel sonoro	75 dB	73 dB
Peso	4,6 kg	4,3 kg
P.V.P.	371,00 €	385,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	448,91 €	465,85 €

NOVEDAD



Ref. AT-855-SR
Kit aspirador opcional
PVP: 68,00 €
PVP (IVA incluido): 82,28 €

Soplador espalda



MODELO	VGB-650K	VGB-8000
Motor	Kawasaki TK (65 cc)	Nouki 8000
Caudal de aire	15,5 m ³ / min.	30 m ³ /min- 1.800 m ³ /h
Velocidad del aire	90 m/seg.	90 m/seg.
Nivel sonoro	112dB	100dB
Peso	9,5 kg	11,8 kg
P.V.P.	560,00 €	300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	677,60 €	363,00 €

NOVEDAD



VGB-8000
Espaldera y correas
Acolchada

Vareadores eléctricos a batería y gasolina

Vareador de aceituna Modelo NK-260

Características Técnicas

- Cabeza Principal con sistema hermético que impide la filtración de resina, follaje y ramas dentro del cabezal, prolongando la vida del motor y transmisión.
- Sistema de Descarga lateral de follaje y ramas, este sistema ayuda a realizar un trabajo más óptimo y suave, desplazando eficazmente cualquier hoja o rama hacia los laterales.
- 2 Velocidades de trabajo, que permiten su empleo con plantaciones Jóvenes, reduciendo los mínimos daños.
- Mango Telescópico con sistema anti-rotación, que asegura una vida más longeva del cable del espiral.



Ref. JPS-240-P
Podadora Motosierra
PVP: 160€
PVP(IVA incluido): 193,60€

opcional

MODELO	NK-260	OLITIUM-260
Motor	Brushless Trifásico (sin escobillas)	Brushless Trifásico (sin escobillas)
Potencia	600 W-12V	600 W-12V
Velocidades	2	2
Sistema de control	eléctrico con centralita	eléctrico con centralita
Engranajes	acero	acero
Cable de alimentación	12 mts	Batería espalda
Peine	fibra de carbono	fibra de carbono
Altura de peine	1.7 hasta 2.6 mts	1.7 hasta 2.6 mts
Mango telescópico	sistema Anti-rotación	sistema Anti-rotación
Peso	2.35 Kg	2.35 Kg
Batería	12 V – 70A (No incluida)	Litio Ion 16.8 V – 52Ah
Autonomía		8-10 horas
Cargador		7 Ah
P.V.P.	740,00 €	1.540,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	895,40 €	1.863,40 €



Ref. MSE-25
Carro Transporte Baterías
PVP: 80,00 €
PVP (IVA incluido): 96,80 €

Motosierras



Mayurama

Ligeras y potentes son estas las dos características que califican las cualidades de las nuevas motosierras Mayurama.

Diseñadas para un uso profesional gracias a su alto nivel de rendimiento y aceleración en usos de poda.



MODELO	Motor / Potencia	Peso	Rev. de trabajo	Dep. gasolina	Espada	P.V.P.	P.V.P. (IVA inc.)
MCV 3101 TS	2T - 30 cc / 1,03 Kw	2,8 Kg.	10.000 rpm	230 ml.	10" - 25 cm	390,00 €	471,90 €
MCV 3101 S	2T - 30 cc / 1,03 Kw	3,1 Kg.	10.000 rpm	230 ml.	12" - 30 cm	399,00 €	482,79 €
MCV 3501 S	2T - 35 cc / 1,21 Kw	4,2 Kg.	10.000 rpm	340 ml.	16" - 40 cm	390,00 €	471,90 €
MCV 4000 S	2T - 39 cc / 1,8 Kw	3,8 Kg.	12.500 rpm	350 ml.	14" - 35 cm	400,00 €	484,00 €
MCV 5100 S	2T - 50 cc / 2,8 Kw	5,4 Kg.	10.000 rpm	470 ml.	18" - 45 cm	580,00 €	701,80 €



TRONZADORA / ASTILLADORA

La nueva tronadora GTS-7000 le ayudará en la pesada tarea de partir troncos de grandes dimensiones.

Olvídese de realizar la tarea de partir troncos con los métodos tradicionales (hachas, sierras, etc) para obtener el mismo resultado.

Obtenga trozos de leña de forma relativamente rápida tan solo accionando un botón.

El separador de madera cuenta con 7 toneladas de fuerza y permite cortar troncos de hasta 104 cms de longitud y un diámetro máximo de 32 cms.

Dispone de dos modos de trabajo: Tronzado en 2 mitades y tronzado en 4 partes.

El apoyo es ajustable a tres alturas al igual que las cuñas de separación.



Corte porciones de leña de forma rápida y sin esfuerzo.



Tronzado en 4 partes.




Sencillo trabajo y efectiva.



Tronzado en 2 mitades.

MODELO	GTS-7000
Motor	Eléctrico monofásico 3 kw
Potencia de corte	7,5 toneladas
Diámetro max. corte	320 mm
Máx. Long. Tronco	1040 mm
Velocidad de subida	5,4 cm/seg.
Velocidad de bajada	6 cm/seg.
Otras características	3 posiciones de ajuste de tabla Ruedas de transporte posteriores Peso aprox. 115 Kgs.
P.V.P.	820,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	992,20 €



Biotrituradoras



Peso aproximado: 65 Kg.
Medidas (largo x ancho x alto):
1340 x 470 x 1320 mm



Peso aproximado: 80 Kg.

MODELO	EURO-H
Motor	Honda GX-160 (5,5 HP)
RPM	3000rpm
Diám. máx. de corte	65 mm.
Producción	3 m ³ /h
Grupo triturador	2 cuchillas y 9 martillos
P.V.P.	1.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.573,00 €



ACCESORIO OPCIONAL

EURO-H

Ref. MP-929304

Criba opcional por hoja palmeras.

PVP: 75,00 €

PVP (IVA incluido): 90,75€



Peso aproximado: 132 Kg.
Medidas aproximadas:
1250 x 670 x 1380 mm



MODELO	GTS-600HC
Motor	GTM (6,5 CV)
Diám. máx. de corte	50 mm.
Ruedas	20 cm
Grupo triturador	2 cuchillas y 1 contra-cuchilla
Deflector	Ajustable a 90°
Entrada tolva	250 x 250 mm.
P.V.P.	1.080,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.306,80 €



MODELO	GTS 900HC	GTS 900H
Motor	GTM (9 CV)	Honda GX-270 (9 CV)
Diám. máx. de corte	Ramas y troncos de un máximo de 80 mm.	
Producción	6 m ³ /h	6 m ³ /h
Grupo triturador	2 cuchillas y 1 contracuchilla	
Entrada tolva	280 x 400 mm	280 x 400 mm
P.V.P.	2.500,00 €	2.898,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.025,00 €	3.506,58 €

Biotrituradora PROFESIONAL



Peso aproximado: 188 Kg.
Medidas aproximadas:
1500 x 780 x 1600 mm

Accesorio OPCIONAL

Ref. GTS-1300-TOLVA
Tolva giratoria
PVP: 370,00 €
PVP (IVA incluido): 447,70€



MODELO	GTS 1300HC	GTS 1300H
Motor	GTM (13 CV)	Honda GX-390 (13 CV)
Diám. máx. de corte	Ramas y troncos de un máximo de 100 mm.	100 mm.
Producción	7 m³/h	7 m³/h
Núm. de cuchillas fijas	2 cuchillas y 1 contracuchilla	2 cuchillas y 1 contra-cuchilla
Entrada tolva	350 x 500 mm.	350 x 500 mm.
Tolva salida	Fija	Fija
P.V.P.	3.100,00 €	3.650,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.751,00 €	4.416,50 €

VERSIONES DISPONIBLES

GTS 1300REM



GTS 1300TP



MODELO	GTS 1300REM	GTS 1300TP
Motor	Honda GX-390 (13 CV)	Honda GX-390 (13 CV)
Diám. máx. de corte	Ramas y troncos de un máximo de 100 mm.	
Producción	7 m³/h	7 m³/h
Grupo triturador	2 cuchillas y 1 contracuchilla	
Entrada tolva	350 x 500 mm.	350 x 500 mm.
Tolva salida	Fija	Fija
P.V.P.	4.828,00 €	6.980,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.841,88 €	8.445,80 €

Biotrituradora para tractor

Características Generales:

- Diseño compacto con una gran capacidad de trabajo.
- Tritura hasta un Diámetro Máximo de 10 cm.
- Disponible para pequeños tractores desde 15-45 HP.
- Anclaje a los 3 puntos del tractor.
- Bola de enganche, para poder conectar un remolque de carga.
- Tolva de salida orientable que permite cargar en remolque u orientar la descarga en la orientación deseada.
- Para seguridad del operario dispone de una barandilla de protección, que en caso de entrada a la tolva parará automáticamente.

MODELO	GTS 1300T
Transmisión	Toma fuerza
Potencia	15-45 CV (11-33 kw)
Diám. máx. de corte	100 mm.
Producción	7 m³/h
Núm. cuchillas fijas	2 cuchillas y 1 contracuchilla
Entrada tolva	350 x 500 mm.
Salida tolva	Orientable
Peso	210 Kg.
Dimensiones	90 x 106 x 155 cm
Accesorios	Cardan Transmisión
P.V.P.	4.200,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.082,00 €




Motobombas Caudal

NOVEDAD




ACCESORIOS SERIE

- Racor aspiración y salida
- Filtro aspiración



NK-30 —
NK-40 —

MODELO	NK-30	NK-40
Motor	Nouki (1,8 HP) 4 tiempos	Nouki 37 cc (1.8 HP) 4 tiempos
Conexiones	1x1"	1,5x1,5"
Altura máxima	30 m.	30 m.
Peso	7,4 Kg.	10 Kg.
Aspiración máx.	7 m	8 m
Caudal máximo	133 l/min.	186 l/min.
P.V.P.	185,00 €	185,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	223,85 €	223,85 €




MP2524S —
WP-40H —

MODELO	MP2524S	WP-40H
Motor	Maruyama (1,3 HP)	Honda GX-35 (1,8 HP)
Conexiones	1x1"	1,5x1,5"
Altura máxima	38 m.	28 m.
Peso	4,5 Kg.	10 Kg.
Aspiración máxima	8 m	8 m
Caudal máximo	120 l/min.	186 l/min.
P.V.P.	280,00 €	400,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	338,80 €	484,00 €

NOTA: Todas las motobombas incluyen rácores y filtros.

Motobombas Caudal



WP-202BN —
WP-20AK —




Sensor aceite



POWERED by
HONDA

MODELO	WP-202BN	WP-20AK
Motor	Nouki 6,5 CV	Honda GX-160 (5.5 HP)
Conexiones	2x 2"	2x2"
Altura máxima	30 m	30 m.
Peso	30 Kg.	30 Kg.
Aspiración máxima	7 m	8 m
Caudal máximo	500 l/min.	600 l/min.
P.V.P.	198,00 €	420,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	239,58 €	508,20 €



WP-203B —
WP-30AK —




Sensor aceite



POWERED by
HONDA

MODELO	WP-203B	WP-30AK
Motor	Nouki (6,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)
Conexiones	3x3"	3x3"
Altura máxima	30 m.	30 m.
Peso	30 Kg.	30 Kg.
Aspiración máxima	7 m	8 m
Caudal máximo	1000 l/min.	1000 l/min.
P.V.P.	245,00 €	460,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	296,45 €	556,60 €

Motobombas Presión




HP-15A
2HP-15A
HP-15NK



Sensor aceite



MODELO	HP-15NK	HP-15A	2HP-15A
Motor	Nouki (5,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)	Honda GX-160 (5,5 HP)
Conexiones	1,5x1,5"	1,5x1,5"	2x1" y 1x1,5"
Altura máxima	55 m.	55 m.	75 m.
Peso	27 Kg.	30 Kg.	30 Kg.
Aspiración máxima	7 m	7 m	7 m
Caudal máximo	334 l/min.	340 l/min.	200 l/min.
P.V.P.	280,00 €	540,00 €	678,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	338,80 €	653,40 €	820,38 €



HP-30
SHP-50



POWERED by HONDA

Sensor aceite



POWERED by HONDA

Sensor aceite

MODELO	HP-30 A	SHP-50
Motor	Honda GX-390 (13 HP)	Honda GX-390 (13 HP)
Conexiones	Aspiración 3" Salida 2,5" y 1,5"	Aspiración 2" Salida 2"
Altura máxima	80 m.	100 m.
Peso	48 Kg.	48 Kg.
Aspiración máxima	7 m	7 m
Caudal máximo	670 l/min.	500 l/min.
P.V.P.	1.560,00 €	1.800,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.887,60 €	2.178,00 €

Motobomba aguas sucias



Rápido acceso al cuerpo interior mediante 2 Palomillas laterales.
Turbina fabricado en Acero de alta resistencia con aleación de Cromo.
Tapas fabricadas en fundición de alto grosor.
Sello Mecánico fabricado en Carburo de Silicio (alta resistencia a la abrasión).
Silenciosos en la parte inferior para reducir vibraciones.




Sensor aceite



Sensor aceite


MODELO	WP-200HT	WP-300HT
Motor	Honda GX-160 (5,5 HP)	Honda GX-240 (8 HP)
Conexiones	2x2"	3x3"
Altura máxima	26 m.	28 m.
Peso	30 Kg.	50 Kg.
Aspiración máxima	8 m	8 m
Caudal máximo	600 l/min.	1300 l/min.
Paso de residuos máx	20 mm.	31 mm.
P.V.P.	1.460,00 €	1.850,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.766,60 €	2.238,50 €



WP-200HT
WP-300HT



Tareas en el alcantarillado público.



Inundaciones en bajos y garajes.



Trasbases de lodos y residuos tóxicos.



Trabajos de perforación y obra pública.

Motobomba para aplicaciones especiales

Bomba especialmente indicada para el trasbaste de líquido cuando el resto de soluciones no son las más apropiadas debido a factores tales como (gran volumen de líquido, toxicidad del producto, etc).

El cuerpo de la bomba está fabricado en plástico de alta resistencia. Está especialmente indicada para que por su interior pasen productos, que por sus características, dañarían el interior de las bombas convencionales tales como abonos líquidos, agua salda, fertilizantes agresivos, productos corrosivos, etc.

Powered by
Kawasaki



Ref. 08-002
Flotadores para manguera (Opc)
PVP: 85,00 €
PVP (IVA incluido): 102,85 €



MODELO	WP-150HT
Motor	Kawasaki FJ-180 (6HP)
Conexiones	2,5"
Altura máxima	25 m.
Peso	26 Kg.
Prof. mínima de trabajo	2 cm.
Caudal máximo	1180 l/min.
Tiempo de cebado	2 seg.
P.V.P.	2.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.783,00 €



Extracción de agua desde pozos.




Inundaciones en bajos y garages.



Trasbastes en balsas y piscinas.



Trasbastes entre depósitos de líquidos.



MODELO	FTB-50
Motor	Honda GX-160 (5,5 HP)
Conexiones	2x2"
Altura máxima	30 m.
Peso	30 Kg.
Aspiración máxima	7 cm.
Caudal máximo	600 l/min.
P.V.P.	688,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	832,48 €



POWERED BY
HONDA



Sensor aceite

Hidrolimpiadoras

CARACTERÍSTICAS

- Mangos totalmente ergonómicos.
- Palancas de tracción y corte independientes.
- Embrague. Todos los modelos van equipados con sistema de embrague centrífugo, que permite un funcionamiento individual de tracción y corte.
- Altura corte. Sistema centralizado de regulación de altura para el corte de la hierba teniendo una variación entre 7 y 30 mm.
- Rodillo delantero. Partido para asegurar una fácil maniobrabilidad.
- Saco de recogida. Metálica.



ACCESORIOS
Lanza Incluida, longitud manguera 10 mts, Boquilla de serie regulable.



ACCESORIOS OPCIONALES
• Boquilla rotativa
• Boquilla desatascos
• Lanza limpieza canaletas



HPW-250 / HPW-275



HPW-185

NOVEDAD

MODELO	HPW-185	HPW-250	HPW-275
Motor	Honda GP-200	Honda GX-390 (13cv)	Honda GX-390 (13cv)
Potencia	196 cc (5.5 CV)	13 PS / 3.600 rpm	13 PS / 3.600 rpm
Tipo Arranque	Manual	Manual	Manual
Depósito combustible	4,5 Lts	6,1 Lts	6,1 Lts
Capacidad de aceite	0,6 Lts	1,1 Lts	1,1 Lts
Bomba	Annarovi Reververi- axial	Cat Pump- Maruyama	Cat Pump- Maruyama
Cabezal	Aluminio	Latón	Latón
Pistones	Inoxidables	Cerámicos	Cerámicos
Presión Max.	186 Bar	220-250 Bar	275 Bar
Caudal Max.	7,9 l/min	18 l/min	15 l/min
Rpm trabajo	3.350-3.550 rpm	1.650 rpm	3.450 rpm
Temperatura Max.	40 °	70 °	60 °
Peso	30 Kg.	60 Kg.	58 Kg.
P.V.P.	750,00 €	2.456,00 €	2.280,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	907,50 €	2.971,76 €	2.758,80 €



Bomba Axial
Presión 186 bares



Bomba Triplex
Uniflow
Presión 250 Bares



Bomba Triplex
Uniflow
Presión 275 Bares



Carretillas de cadena



Caja extensible.

Basculante manual.

Sistema tandem

Se acabaron los problemas de tracción...



MODELO	XG-25M	XG-35HM
Motor	Kawasaki (3,5 CV)	Honda GP-160 (5,5 CV)
Carga máxima	250 Kg.	400 Kg
Dimensiones plataforma	1.050 x 740 x 150 cms.	1.050 x 740 x 150 cms.
Velocidades	2 adelante - 2 atrás	2 adelante - 2 atrás.
Velocidad máxima	4 Km/h	4 Km/h
P.V.P.	2.300,00 €	3.700,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.783,00 €	4.477,00 €

Carretillas de cadena

Disponible Junio 2020



Plataforma trasera para ir de pie sobre la máquina.

Caja extensible.

Sistema tandem.

MODELO	BH42HFDE
Motor	Honda GX-120 (4 CV)
Carga máxima	De 400 a 450 Kg
Dimensiones	1705 x 675 x 1260
Velocidades	6 velocidades adelante y 2 atrás.
Velocidad máxima	4,5 Km/h
P.V.P.	4.800,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.808,00 €



100% MADE IN ITALY

NOVEDAD

MADE IN JAPAN

basculante hidráulico

MODELO	TP-280	XG-550DMH
Motor	Honda GX-160 (5,5 CV)	Honda GX-200 (6,5 CV)
Carga máxima	350 Kg.	550 Kg
Dimensiones plataforma	900x600x220 cms.	1200x900x210 cms.
Velocidades	2 adelante - 1 atrás	4 adelante - 2 atrás.
Velocidad máxima	6 Km/h	6 Km/h
P.V.P.	2.990,00 €	7.600,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	3.617,90 €	9.196,00 €

Motores 4T Universales



MODELO	R-80V	GT-241	HS-700	HS-701	HS-704
Motor	RATO 2,4 HP	Mitsubishi 2,4 HP	Nouki 6,5 HP	Nouki 6,5 HP	Nouki 6,5 HP
Potencia	78 cc	80 cc	170 CC	170 CC	170 CC
Revoluciones	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Eje	Cilíndrico 15 mm	Cilíndrico 15 mm	Cilíndrico 20 mm	Cilíndrico 19,05 mm	Cónico Generador
Detalles	Sin sensor de aceite	Sin sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite
P.V.P.	150,00 €	220,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	181,50 €	266,20 €	179,08 €	179,08 €	179,08 €



MODELO	HS-709	HS-710	HS-713	HS-716	HS-714	HS-715
Motor	Nouki 9 HP	Nouki 9 HP	Nouki 13 HP	Nouki 13 HP	Nouki 13 HP	Nouki 21 HP
Potencia	270 CC	270 CC	389 CC	389 CC	389 CC	678 CC
Revoluciones	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Eje	Cilíndrico 25 mm	Cónico generador	Cilíndrico 25 mm	Cilíndrico 25,4 mm	Cónico generador	Cilíndrico 25,4 mm
Detalles	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite	Con sensor de aceite
P.V.P.	250,00 €	250,00 €	305,00 €	305,00 €	305,00 €	960,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	302,50 €	302,50 €	369,05 €	369,05 €	369,05 €	1.161,60 €

Transplantadora Semi-Automática

Transplantadora Semi-automática TP-4
Adaptable a todos los cultivos.

Peso aprox: 170 Kg.

Medidas aprox.
(Longitud, ancho, alto)
217 x 126 x 106 cm reg.
Min - 130 cm reg. máx.



MODELO	TP-4	
Transmisión	Correas	Doble
	Marchas	2 Adelante - 2 Atrás
Velocidades	Adelante corta	0,2 - 0,7 m/seg
	Adelante larga	1,1 m/seg
	Atrás corta	0,2 m/seg
	Atrás larga	0,6 m/seg
Transplante	Velocidad de transplante	0,2 - 0,4 m/seg
	Tipo	Sistema de pico
	Núm. líneas simultáneas	1
	Separación de la línea	12 - 56 cm
	Profundidad de colocación	1 - 10 cm
	Dimensión de la planta	Diám. 3,5 - 5,5 cm / Alt. 15 - 30 cm
	Inclinación del plano	Regulable: 3° - 16°
Ruedas	Tipo	Neumática 400 - 12 inch
	Reg. separación entre ejes	40 - 120 cm
Modo alimentación	Manual	Colocando una planta en cada vaso
	Bandejas de alimentación	4
P.V.P.	8.364,00 €	
P.V.P. (IVA Incluido)	10.120,44 €	

Serie
Lito 40V



TECNOLOGÍA AVANZADA PARA SU JARDÍN

SIN EMISIONES
SIN COMBUSTIBLES
BAJO NIVEL SONORO



 **redback**
POWER BY DESIGN

 **redback**
POWER BY DESIGN

Índice

- 46 Cortacésped
- 49 Rebordeador/perfilador
- 49 Soplador
- 50 Motosierra
- 50 Podadora motosierra telescópica
- 51 Cortasetos
- 51 Cortasetos telescópico
- 52 Baterías y cargadores



E137C

cortacésped USO DOMÉSTICO

Indicador LED de nivel de batería

Manillar ergonómico

Motor sin escobillas para un uso prácticamente sin desgaste y sin mantenimiento

Manillar ajustable en altura


Sencillo ajuste de altura de corte con una sola palanca

Protector delantero cuchilla

Manillar plegable para ahorrar espacio



	E137C
Tipo motor	Brushless-Sin escobillas
Velocidad de corte	4000 rpm
Tracción	Manual
Chasis	ABS
Ancho de corte	37 cm
Alturas de corte	5
Recogedor	Plástico
Capacidad recogedor	40L
Kit de Mulching	Incluido
Rueda delantera	6"
Rueda trasera	7"
Peso sin batería (kg)	15,5



Autonomía aprox. Superficie

2Ah	4Ah	6Ah
18 min	35 min	52 min
120 m ²	250 m ²	400 m ²

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E137C	Cortacésped	168 €	203,28 €
E137C-2	Cortacésped + 2 Ah + Cargador EC20	263 €	318,23 €
E137C-4	Cortacésped + 4 Ah + Cargador EC20	306 €	370,26 €
E137C-6	Cortacésped + 6 Ah + Cargador EC20	371 €	448,91 €

E146CV

cortacésped extensiones medias



	E146CV
Tipo motor	Brushless-Sin escobillas
Velocidad de corte	2800 rpm
Tracción	Autopropulsado
Chasis	Acero
Ancho de corte	46 cm
Alturas de corte	7
Recogedor	Plástico-Tela
Capacidad recogedor	60L
Kit de Mulching	Incluido
Descarga lateral	Incluido
Rueda delantera	7"
Rueda trasera	10"
Peso sin batería (kg)	23,6



Serie Litio 40V

Ancho de corte de 46 cm ideal para jardines pequeños y medianos, donde se precisa de gran maniobrabilidad.


Carcasa fabricada en acero de alta resistencia.

3 Sistema de corte : Descarga lateral , Mulching o Recogida con saco.

Manillar plegable para un fácil almacenamiento.



		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E146CV	Cortacésped	300 €	363,00 €
E146CV-2	Cortacésped + 2 Ah + Cargador EC20	380 €	459,80 €
E146CV-4	Cortacésped + 4 Ah + Cargador EC20	424 €	513,04 €
E146CV-6	Cortacésped + 6 Ah + Cargador EC20	489 €	591,69 €



Autonomía aprox. Superficie

2Ah	4Ah	6Ah
15 min	25 min	40 min
150 m ²	300 m ²	480 m ²

E148CV

cortacésped grandes extensiones



Descarga lateral

Manillar plegable

Llave de seguridad

Parachoques frontal

Protector delantero de cuchilla

	E148CV
Tipo motor	Brushless-Sin escobillas
Velocidad de corte	2800 rpm
Tracción	Autopropulsado
Chasis	Acero
Ancho de corte	48 cm
Alturas de corte	7
Recogedor	Plástico-Tela
Capacidad recogedor	60L
Kit de Mulching	Incluido
Descarga lateral	Incluido
Rueda delantera	7"
Rueda trasera	10"
Peso sin batería (kg)	26,6

Ancho de corte de 48 cm ideal para jardines medianos y grandes.

Carcasa fabricada en acero de alta resistencia.

3 Sistema de corte : Descarga lateral, Mulching o Recogida con saco.

Ruedas con rodamientos sellados y recubiertas de goma endurecida.

Protector delantero de cuchilla y frontal antichoque.

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E148CV	Cortacésped	380 €	459,80 €
E148CV-2	Cortacésped + 2 Ah + Cargador EC20	453 €	548,13 €
E148CV-4	Cortacésped + 4 Ah + Cargador EC20	496 €	600,16 €
E148CV-6	Cortacésped + 6 Ah + Cargador EC20	560 €	677,60 €

Autonomía aprox. Superficie

2Ah	15 min	150 m ²
4Ah	25 min	300 m ²
6Ah	40 min	480 m ²

E312D

rebordeador/perfilador



Cabezal de corte
Fácil recarga sin necesidad de herramientas



		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E312D	Perfilador	85 €	102,85 €
E312D-2	Perfilador + 2 Ah + Cargador EC20	188 €	227,48 €
E312D-4	Perfilador + 4 Ah + Cargador EC20	230 €	278,30 €
E312D-6	Perfilador + 6 Ah + Cargador EC20	295 €	356,95 €

	E312D
Ancho de corte	30 cm
Velocidad de corte	7500 rpm
Diámetro máx. nylon	2,4 mm
Tipo cabezal	Automático
Manillar ajustable	Sí
Peso sin batería (kg)	3,1

Autonomía aprox. 30 min 55 min 80 min

E435C

soplador



ELEVADO CAUDAL DE AIRE
SILENCIOSO

Equipado con motor sin escobillas, el cual proporciona una vida útil mas larga, mayor velocidad de soplado y menor número de vibraciones.

Impresionante velocidad de soplado de hasta 195 Km/h y 660 m³/h, controlada con un regulador progresivo de 4 velocidades y un botón " Turbo" para trabajos que requieran de más potencia.

	E435C
Motor	Brushless-Sin escobillas
Caudal máx. aire	11 m ³ /min (660m ³ /h)
Velocidad máx. aire	54 m/s (195Km/h)
Velocidad turbina	0-25.000 rpm
Peso sin batería (kg)	2,5
Accesorio incluido	Arnés bandolera

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E435C	Soplador	100 €	121,00 €
E435C-2	Soplador + 2 Ah + Cargador EC20	223 €	269,83 €
E435C-4	Soplador + 4 Ah + Cargador EC20	244 €	295,24 €
E435C-6	Soplador + 6 Ah + Cargador EC20	309 €	373,89 €

Autonomía aprox. 8-50 min 16-90 min 24-200 min

E216C motosierra



Empuñadura y gatillo sobredimensionados para su uso con guantes.

Dispone de un 30 % más de potencia que las demás máquinas del mercado con el mismo Voltaje.


Sistema de freno electrónico y mecánico.

El sistema de tensado se realiza sin ningún tipo de herramienta especial.

Sistema de engrase automático para asegurar un corte fiable, además incorpora un tanque de aceite translúcido para ver el nivel de aceite.

	E216C
Motor	Brushless-Sin escobillas
Longitud espada	16"- 40 cm Oregon
Velocidad de corte	10 m/s
Tipo de freno	electro-mecánico
Peso sin batería (kg)	4,8

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E216C	Motosierra	160 €	193,60 €
E216C-2	Motosierra + 2 Ah + Cargador EC20	255 €	308,55 €
E216C-4	Motosierra + 4 Ah + Cargador EC20	298 €	360,58 €
E216C-6	Motosierra + 6 Ah + Cargador EC20	363 €	439,23 €



E522D cortasetos




Longitud de espada de 56 cm, ideal para trabajos dónde se requiere de un alto rendimiento, además sus 24 mm de capacidad de corte hacen que los pequeños troncos no sean un inconveniente.

Manillar orientable 180°, gracias a esta característica podrá cortar tanto de manera Horizontal como vertical, sin tener que doblar sus muñecas.

Protector frontal transparente, para proteger al operario de cualquier daño, y además permite la visualización del trabajo en todo momento.

	E522D
Longitud espada	560 mm
Capacidad de corte	24 mm
Velocidad de corte	1300 rpm
Tipo de cuchilla	corte láser
Sistema de biela	Doble
Manillar orientable	180°
Peso sin batería (kg)	3,2

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E522D	Cortasetos	90 €	108,90 €
E522D-2	Cortasetos + 2 Ah + Cargador EC20	192 €	232,32 €
E522D-4	Cortasetos + 4 Ah + Cargador EC20	235 €	284,35 €
E522D-6	Cortasetos + 6 Ah + Cargador EC20	333 €	402,93 €




E610D podadora motosierra telescópica



	E610D
Longitud espada	10"- 25 cm Oregon
Velocidad de corte	6 m/s
Barra extensible máx.	2 mts
Capacidad aceite engrase	60 mL
Peso sin batería (kg)	3,2
Accesorio de serie	Arnés tipo bandolera

El accesorio de motosierra incorpora una espada de 25 cm Oregon, sistema de engrase automático, freno automático de seguridad y tensado de cadena sin ninguna herramienta especial.

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E610D	Podadora telescópica	110 €	133,10 €
E610D-2	Podadora telescópica + 2 Ah + Cargador EC20	210 €	254,10 €
E610D-4	Podadora telescópica + 4 Ah + Cargador EC20	253 €	306,13 €
E610D-6	Podadora telescópica + 6 Ah + Cargador EC20	318 €	384,78 €




E920D cortasetos de altura



Plegado para un fácil transporte.

	E920D
Longitud espada	520 mm
Capacidad de corte	20 mm
Velocidad de corte	1300 rpm
Tipo de cuchilla	corte láser
Sistema de biela	Doble
Barra extensible máx.	2 mts
Peso sin batería (kg)	3,2
Accesorio de serie	Arnés tipo bandolera

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
E920D	Cortasetos de altura	105 €	127,05 €
E920D-2	Cortasetos de altura + 2 Ah + Cargador EC20	207 €	250,47 €
E920D-4	Cortasetos de altura + 4 Ah + Cargador EC20	250 €	302,50 €
E920D-6	Cortasetos de altura + 6 Ah + Cargador EC20	348 €	421,08 €



ED40 Torre de iluminación



Autonomía aprox.



120 min



240 min



360 min

	ED40
Potencia	40 W (2x20W)
Color emitido	6000K
Ángulo de luz	120°
Altura ajustable	70-153 cm
Flujo luminoso	2000 LM

- LEDs blancos para un brillo óptimo
- Mástil regulable en altura

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
ED40	Torre	130 €	157,30 €
ED40-2	Torre + 2 Ah + Cargador EC20	228 €	275,88 €
ED40-4	Torre + 4 Ah + Cargador EC20	270 €	326,70 €
ED40-6	Torre + 6 Ah + Cargador EC20	336 €	406,56 €

EA01 cinturón batería



- Trabajo sin esfuerzo gracias a la reducción del peso en la máquina.
- Longitud del cable de 1,5 m para un alcance óptimo.
- Indicado para todas las baterías Redback.

GW-1400I inversor inverter para vehículos



- Transforma corriente de 12 V a 220 V
- Tecnología inverter
- Potencia máxima 2.800W y nominal 1.400W

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
EA01	Cinturón batería	38 €	45,98 €
GW-1400I	inversor inverter	446 €	539,66 €

EP20/EP40/EP60 baterías de 40 V

Indicador de batería con 4 LEDs



- Última tecnología en baterías de Samsung
- Baterías de litio ion sin efecto memoria
- Sin pérdida de carga por la no utilización prolongada
- Cada batería Redback está indicada para toda la gama Redback
- Vida útil hasta 2.000 ciclos de recarga

EP20	P.V.P.
2.0Ah-73Wh	78,00 €
Peso 0,9 kg	94,38 € IVA inc

EP40	P.V.P.
4.0Ah-146Wh	126,00 €
Peso 1,3 kg	152,46 € IVA inc

EP60	P.V.P.
6.0Ah-219Wh	198,00 €
Peso 1,7 kg	239,58 € IVA inc

EC20 Cargador standard Potencia de carga 2 A

EC50 Cargador rápido Potencia de carga 5 A



Soporte para colgar de la pared

Indicador luminoso del estado de carga

		P.V.P.	P.V.P. (Iva Inc.)
EC20	Cargador standard	45,00 €	54,45 €
EC50	Cargador rápido	90,00 €	108,90 €

	Tiempos de carga	
	EC20	EC50
2.0Ah	70 min	30 min
4.0Ah	135 min	60 min
6.0Ah	200 min	90 min

PULVERIZACIÓN



Vila Grancha
maquinaria agrícola y jardín.





Índice PULVERIZACIÓN

PÁG.	56	Pulverizadores de espalda manuales
	57	Pulverizadores espalda a motor
	59	Esparcidora - espolvoreadores
	60	Atomizadores espalda motor
	61	Bombas de membranas
	62	Bombas de pistones
	64	Grupos de pulverización a gasolina
	65	Grupos de pulverización eléctricos
	67	Equipos de pulverización con batería
	68	Equipos de pulverización de arboleda e invernaderos
	69	Carretillas de pulverización 50 litros
	70	Carretillas de pulverización 100 litros - 1 rueda
	71	Carretillas de pulverización 100 litros - 2 ruedas
	72	Carretillas de pulverización 200 litros - 1 y 2 ruedas
	73	Carretillas de pulverización 200 litros - 3 ruedas
	74	Carretillas de pulverización 300 litros - 2 y 3 ruedas
	75	Carretillas de pulverización 400 litros - 2 y 3 ruedas
	76	Equipos de pulverización en bancada
	78	Bancadas para desatascos
	79	Bancadas contra incendios
	80	Equipos de pulverización arrastrados para coche
	82	Equipos de pulverización para quads
	83	Atomizador manual
	84	Equipos suspendidos 200 lts
	85	Equipos suspendidos membrana y pistón 400-600 lts.
	86	Equipos suspendidos membrana y pistón 800-1.000 lts.
	87	Accesorios equipos suspendidos
	88	Equipo suspendido barras libro
	89	Suspendidos barras x
	90	Atomizador suspendido membrana
	92	Atomizador arrastrado tractor
	93	Espolvoreador suspendido
	95	Inyectores
	96	Tractor de pulverización BSA-500
	97	Tractor de pulverización BSA-950
	98	Equipos de vapor
	101	Equipos de humidificación
	102	Mangueras y Pistolas pulverización



Pulverizadores de pilas GENO para herbicidas




MODELO	GENO
Capacidad depósito	5 Lts.
Características	Lanza plegable
P.V.P.	66,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	79,86 €

Pulverizadores de espalda batería



MODELO	SEAFLO-16
Depósito de líquido	16 l.
Tipo de bomba	membrana
Caudal máximo	2.6 L/min.
Presión máxima	5 bar
Tipo de batería	ácido
Voltios	12 V
Amperios	4 Ah
Autonomía de trabajo	360 min
Tiempo de carga	120 min
Peso en vacío	6.6 Kg
P.V.P.	90,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	108,90 €




Filtro llenado



Filtro en lanza



Batería extraíble



Bomba de membranas

Pulverizadores de presión previa para ácidos corrosivos



MODELO	MHC-11
Capacidad depósito	11 Lts.
Características	Presión previa Dpto. inoxidable Prod. corrosivos 3 bar
P.V.P.	189,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	228,69 €

Pulverizadores espalda motor USO DOMÉSTICO



MODELO	NK-254
Motor	Nouki 26 cc (1,3 HP)
Capacidad depósito	25 l.
Bomba	Doble pistón
Presión máxima	30 atm
Presiones	5 a 30 Kg/cm
Caudal	10 l/min.
Peso	8 Kg.
P.V.P.	240,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	290,40 €



Pulverizadores espalda a motor

USO PROFESIONAL



NOVEDAD



Nuevo motor más potente. Normativa Euro II.



Espaldera y correas totalmente acolchadas para un mayor confort.

MODELO	MS-0835W
Motor	Maruyama 24 cc (2 T)
Capacidad depósito	25 l.
Bomba	Doble pistón
Presión máxima	37 atm
Presiones	10 - 25 - 37 Kg/cm
Caudal	8 l/min.
Peso	8,5 Kg.
P.V.P.	750,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	907,50 €



ACCESORIO OPCIONAL

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
MSE-25	Carrito Indicado para pulverizadores de espalda a motor	80,00 €	96,80 €



MODELO	LS-937-M	LS-937H
Motor	Mitsubishi TU-26	Honda GX-25 (4 T)
Capacidad depósito	25 l.	25 l.
Bomba	Doble pistón	Doble pistón
Presión máxima	30 atm	30 atm
Presiones	5 a 30 Kg/cm	5 a 30 Kg/cm
Caudal	10 l/min.	10 l/min.
Peso	8,5 Kg.	8,5 Kg.
P.V.P.	450,00 €	650,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	544,50 €	786,50 €

Esparcidora



Regulación de cantidad de producto mediante el regulador.



Arnés para sujeción tras nuca.



Agitador interno para evitar grumos y apelmazamientos.

MODELO	MG-10
Accionamiento	Manual
Capacidad depósito	11,3 l.
Volumen de descarga	0 - 2,22 Kg/min.
Peso	1,6 Kg
Indicaciones	Gránulos, semillas y sal
Ancho trabajo	5,5 m.
P.V.P.	105,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	127,05 €

Espolvoreadores Manual y batería



NOVEDAD

Autonomía de 7-8 depósitos



MODELO	06-024	MG-51	MISTRAL
Capacidad depósito	2 Kg.	4,6 Kg.	6 Kg.
Accionamiento	Manual	Manual	Batería ácido 12 V
Peso en vacío	-	2,80 Kg.	7,5 Kg.
Indicaciones	Aplicación de polvo	Polvo, semillas y gránulos	Polvo y gránulo
P.V.P.	20,00 €	160,00 €	300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	24,20 €	193,60 €	363,00 €



Tapa superior transparente, para que el usuario vea la cantidad de producto que queda en el interior.



Dispone de un agitador interior para romper aquellos grumos que vienen en los productos químicos, tales como azufre.



Incorpora diferentes boquillas de aplicación en función del trabajo a realizar.



El volumen de producto es regulable gracias a su regulador de caudal.

Atomizadores espalda motor 4 Tiempos

El Primer atomizador de 4 tiempos del mercado.

Indicador para tratamientos de Polvo y líquido.

Características Técnicas

- Fácil arranque
- Silencioso
- Bajo Consumo


MODELO	NK-350	NK-375
Motor	Nouki 35 cc (4 Tiempos)	Honda GX-35 (4 tiempos)
Potencia	35 cc (0.9 kW)	35 cc (0.9 kW)
Depósito combustible	0.65 l.	0.65 l.
Capacidad del depósito	14 l.	14 l.
Velocidad Ventilador	7.500-8.000 rpm	7.500-8.000 rpm
Descarga producto - líquido	≤ 4 Kg/min.	≤ 4 Kg/min.
Descarga producto - polvo	≤ 6 Kg/min.	≤ 6 Kg/min.
Alcance Max. Horizontal	12 mts.	12 mts.
Alcance Max. Vertical	11 mts.	11 mts.
Diámetro gotas líquido	≤ 120 um	≤ 120 um
Peso	11 Kg	11 Kg
P.V.P.	300,00 €	525,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	363,00 €	635,25 €



Mando acelerador y pare, situados en la empuñadura, para un control de la aplicación más eficaz.



Sistema de mortiguación para reducir vibraciones



Atomizadores espalda motor 2 Tiempos

MODELO	GR-80
Motor	2 Tiempos
Potencia	79.4 cc (4.3 HP)
Depósito combustible	2.5 l.
Capacidad del depósito	14 l.
Velocidad Ventilador	7.500-8.000 rpm
Descarga producto - líquido	≤ 3 L/min.
Descarga producto - polvo	≤ 6.4 Kg/min.
Alcance Max. Horizontal	17 mts.
Alcance Max. Vertical	11 mts.
Diámetro gotas líquido	52-70 um
Peso	13.2 Kg
P.V.P.	380,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	459,80 €



Regulador de polvo lateral

ACCESORIO DE SERIE



Bomba Impulsión Líquido, para tratamientos verticales.

Bombas de membranas

BOMBAS AGRIONAL

REF.	RPM	Mando presión	Peso	Presión	Caudal	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
C-41	400-550	-	10 Kg	40 Bar	41 l/min	Toma Fuerza	424,00 €	513,04 €
C-41-P	400-550	incluido	10 Kg	40 Bar	41 l/min	Polea Doble	424,00 €	513,04 €
C-71	400-550	-	18.8 Kg	50 Bar	71 l/min	Toma Fuerza	495,00 €	598,95 €
C-71-P	400-550	-	18.8 Kg	50 Bar	71 l/min	Polea Doble	530,00 €	641,30 €
C-71-B	400-550	-	18.8 Kg	50 Bar	71 l/min	Toma fuerza y conexión polea	495,00 €	598,95 €
C-96	400-550	-	24.2 Kg	50 Bar	96 l/min	Toma Fuerza doble	585,00 €	707,85 €
C-96-P	400-550	-	24.2 Kg	50 Bar	96 l/min	Toma fuerza y conexión polea	585,00 €	707,85 €
C-96-B	400-550	-	24.2 Kg	50 Bar	96 l/min	Toma Fuerza simple	585,00 €	707,85 €
C-145	400-550	-	50 Kg	50 Bar	145 l/min	Toma Fuerza	995,00 €	1.203,95 €

El Modelo C-41-P se suministra con mando y polea.



BOMBAS COMET

REF.	RPM	Mando presión	Peso	Presión	Caudal	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
28-247 (MC-25)	650	incluido	4.7 Kg	25 Bar	25 l/min	Reductora	268,00 €	324,28 €

ACCESORIO OPCIONAL



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
28-257	Reductor eje de 15 mm	67,00 €	81,07 €

BOMBAS BERTOLINI

REF.	RPM	Mando presión	Peso	Presión	Caudal	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
PA-430	650	-	7.8 Kg	40 Bar	40 l/min	Reductora	390,00 €	471,90 €

BOMBAS ANNOVI REVERBERI

REF.	RPM	Mando presión	Peso	Presión	Caudal	Conexión	PVP	PVP (IVA Inc)
AR-30	550	-	9.3 Kg	40 Bar	36 l/min	Toma Fuerza	400,00 €	484,00 €
AR-80BP-C	550	-	14.6 Kg	20 Bar	76 l/min	Toma Fuerza	554,00 €	670,34 €
AR-140BP-C	550	-	34.4 Kg	20 Bar	133 l/min	Toma Fuerza	806,00 €	975,26 €


ACCESORIO OPCIONAL




REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
22-806	Mando baja presión. 20 bar. 100 L/min	140,00 €	169,40 €

ACCESORIOS


REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENTRONQUE-B	Entronque distancia agujeros 47 mm	50,00 €	60,05 €
AG-013	Polea 2 canales diám. 300 mm. 3 tornillos	98,00 €	118,58 €
AG-POLEA	Polea 2 canales diám. 400 mm. 3 tornillos	98,00 €	118,58 €
21-645	Polea 2 canales diám. 400 mm. Estriado.	98,00 €	118,58 €
AG-006	Polea 3 canales diám. 340 mm. 3 tornillos	98,00 €	118,58 €
AG-001	Mando . 50 Bar. 73 L. 3 Vías	85,00 €	102,85 €
AG-002	Mando . 50 Bar. 150 L. 3 Vías	168,00 €	203,28 €




Bombas de pistones




MODELO	V-BOMBA-B	MSD-31	MSD-40	MSD-41
Número de pistones	2 pistones	2 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco
Presión máxima	35 atm.	40 atm.	40 atm.	40 atm.
Caudal máx. asp.	7,1 l/min	15 l/min	30 l/min	30 l/min
Régimen de giro	700 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Potencia requerida	1 cv	2 cv	5 cv	5 cv
Adaptable a motor	Embrague centrífugo 54 mm	Eje cilíndrico 15 mm	Eje cilíndrico 20 mm	Eje cilíndrico 19,05 mm
P.V.P.	300,00 €	403,00 €	452,00 €	452,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	363,00 €	487,63 €	546,92 €	546,92 €



MODELO	LS-908	YC-235	YC-82-SM	LS-726
Número de pistones	2 pistones	2 pistones	2 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Collarines	Collarines	Pistón hueco
Presión máxima	30 atm.	35 atm.	40 atm.	50 atm.
Caudal máx. asp.	10,5 l/min	13 l/min	15 l/min	25 l/min
Régimen de giro	700 rpm	700 rpm	500 - 1000 rpm	3600 rpm
Potencia requerida	1 cv	1,5 cv	2 cv	5,5 cv
Otras características	Diám. embrague 54 mm	Diám. embrague 78 mm	Eje cilíndrico 15 mm	Eje cilíndrico 20 mm
P.V.P.	250,00 €	280,00 €	300,00 €	375,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	302,50 €	338,80 €	363,00 €	453,75 €



MODELO	MSD-51T	MS-331	MS-415
Número de pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco
Presión máxima	40 atm	35 atm.	50 atm.
Caudal máx. asp.	40 l/min	30 l/min	41 l/min
Régimen de giro	3.600 rpm	850 - 1050 rpm	800 - 1200 rpm
Potencia requerida	6 HP	4 cv	5,5 - 6 cv
Adaptable a motor	Eje cilíndrico 20 mm	Transmisión por correas	Transmisión por correas
P.V.P.	540,00 €	638,00 €	728,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	653,40 €	771,98 €	880,88 €



MODELO	LS-534	SB-528	GAMMA-72	LS-547	LS-557
Número de pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones
Sistema de trabajo	Collarines ajustables	Pistón hueco	Pistón cerámico	Collarines ajustables	Collarines ajustables
Presión máxima	50 atm.	50 atm.	50 atm.	50 atm.	50 atm.
Caudal máx. asp.	34 l/min	42 l/min	67 l/min	73 l/min	133 l/min
Régimen de giro	500 - 1000 rpm	500 - 1000 rpm	550 rpm	500 - 900 rpm	500 - 700 rpm
Potencia requerida	5,5 cv	5,5 cv	13 cv	13 cv	20 cv
Otras características	Polea /Toma fuerza	Polea /Toma fuerza	Doble Toma fuerza	Polea /Toma fuerza	Polea /Toma fuerza
P.V.P.	480,00 €	568,00 €	770,00 €	632,00 €	850,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	580,80 €	687,28 €	931,70 €	764,72 €	1.028,50 €

Las versiones toma fuerza tendrán un suplemento de 50 € excepto gama 72

Grupos de pulverización a gasolina



NK-251



LS-908-H



YC-235-H



YC-82ASC

GRUPOS GASOLINA HASTA 3 CV

REF.	Pres. máx.	Caudal	Pistones	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
NK-250	25 bar	7,1 l/min	2	Reductora	Nouki 2 T	1 cv	198,00 €	239,58 €
NK-251	30 bar	10 l/min	2	Reductora	Nouki 4 T	1,8 cv	235,00 €	284,35 €
LS-908-H	30 bar	10 l/min	2	Reductora	Honda GX-25	1,1 cv	500,00 €	605,00 €
YC-235-H	40 bar	13 l/min	2	Reductora	Honda GX-35	1,8 cv	552,00 €	667,92 €
YC-82ASC	40 bar	15 l/min	2	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	572,00 €	692,12 €
MSD-31-MB	40 bar	15 l/min	3	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	630,00 €	762,30 €
MSD-31-H	40 bar	15 l/min	3	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 cv	940,00 €	1.137,40 €
MC-25-R80V	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	RATO R-80V	2,5 cv	495,00 €	599,00 €
MC-25-MB	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 cv	600,00 €	726,00 €
MC-25-H	25 bar	25 l/min	Membranas	Reductora	Honda GXR-120	3 cv	910,00 €	1.101,00 €



LS-726-HS



MS-415-MX

GRUPOS GASOLINA +5 CV

REF.	Pres. máx.	Caudal	Pistones	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
LS-726-HS	50 bar	25 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki	7 cv	560,00 €	677,60 €
MSD-40-HS	40 bar	30 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki	7 cv	761,00 €	920,81 €
C-41-HS	45 bar	41 l/min	3 Membranas	Poleas	Nouki	7 cv	944,00 €	1.142,24 €
MS-331-HS	35 bar	30 l/min	3	Poleas	Nouki	7 cv	1.158,00 €	1.401,18 €
MSD-51T-HS	40 bar	40 l/min	3	Directo cigüeñal	Nouki	7 cv	859,00 €	1.039,39 €
LS-534-HS	50 bar	34 l/min	3	Poleas	Nouki	7 cv	1.000,00 €	1.210,00 €
SB-528-HS	50 bar	42 l/min	3	Poleas	Nouki	7 cv	1.088,00 €	1.316,48 €
MS-415-HS	50 bar	41 l/min	3	Poleas	Nouki	7 cv	1.248,00 €	1.510,08 €

Todos los modelos incluyen chasis, manguera aspiración, manguera de retorno y filtro de aspiración.

Diferencia motorizaciones respecto motor Nouki

NOMENCLATURA	MOTOR	PVP
MX	YAMAHA MX-175 (5,5 CV)	150,00 €
GP	HONDA GP-200 (6,5 CV)	182,00 €
H	HONDA GX-160 (5,5 CV)	212,00 €

EJEMPLO LECTURA DE CÓDIGO

LS-726-HS

LS: Marca
726: Modelo
HS: Nomenclatura motor

Precios a falta de IVA.

ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-CARRITO	Carrito 2 ruedas para grupo de pulverización	100,00 €	121,00 €



Grupos de pulverización eléctricos

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Manguera aspiración con filtro.
Manguera retorno.
Manómetro glicerina.



LS-906-M



YC-20-AS

MONOFÁSICO

MODELO	LS-906-M*	YC-20-AS	MSD-31-M	MSD-40-M	LS-726-M
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Conexión	Directo cigüeñal	Reductora	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal
Pistones	2	2	3	3	3
Presión máxima	30 bar	40 bar	40 bar	40 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	10 l/min	15 l/min	15 l/min	30 l/min	25 l/min
Potencia motor	1 cv	1,5 cv	2 cv	3 cv	3 cv
P.V.P.	338,00 €	472,00 €	746,00 €	904,00 €	823,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	408,98 €	571,12 €	902,66 €	1.093,84 €	995,83 €

*Grupo LS-906-M no incluye manómetro.

MSD-31-M




MSD-40-M



MONOFÁSICO

MODELO	MSD-51T-M	LS-534-M	C-41-M*	SB-528-M	MS-415-M
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Conexión	Directo cigüeñal	Poleas	Poleas	Poleas	Poleas
Pistones	3	3	3 membranas	3	3
Presión máxima	40 bar	50 bar	50 bar	50 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	40 l/min	34 l/min	41 l/min	42 l/min	73 l/min
Potencia motor	3 cv	3 cv	3 cv	3 cv	3 cv
P.V.P.	994,00 €	991,00 €	1.190,00 €	1.067,00 €	1.231,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.202,74 €	1.199,11 €	1.439,90 €	1.291,07 €	1.489,51 €

*Grupos que incluyen carro 2 ruedas para invernadero.



ACCESORIOS INCLUIDOS:
Manguera aspiración con filtro.
Manguera retorno.
Manómetro glicerina.



MS-415-T

LS-726-T

TRIFÁSICO

MODELO	MS-331-T	LS-726-T	MSD-40-T	LS-534-T	C-41-T*
Motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Conexión	Poleas	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal	Poleas	Poleas
Pistones	3	3	3	3	3 membranas
Presión máxima	35 bar	50 bar	40 bar	50 bar	50 bar
Caudal máx. asp.	30 l/min	25 l/min	30 l/min	34 l/min	41 l/min
Potencia motor	4 cv	4 cv	4 cv	4 cv	4 cv
P.V.P.	1.107,00 €	793,00 €	874,00 €	961,00 €	1.160,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.339,47 €	959,53 €	1.057,54 €	1.162,81 €	1.403,60 €



LS-534-T

C-41-T

TRIFÁSICO

MODELO	SB-528-T	MS-51T-T	MS-415-T	LS-547-T	C-71-T*
Motor	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
Conexión	Poleas	Directo cigüeñal	Poleas	Poleas	Poleas
Pistones	3	3	3	3	3 membranas
Presión máxima	50 bar	40 bar	50 bar	50 bar	45 bar
Caudal máx. asp.	42 l/min	40 l/min	41 l/min	73 l/min	71 l/min
Potencia motor	4 cv	4 cv	4 cv	7,5 cv	7,5 cv
P.V.P.	1.037,00 €	964,00 €	1.201,00 €	1.565,00 €	1.650,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	1.254,77 €	1.166,44 €	1.453,21 €	1.893,65 €	1.996,50 €

*Grupos que incluyen carro 2 ruedas para invernadero.

Equipos de pulverización con batería

Ideales para aplicaciones, dentro de granjas, naves industriales, invernaderos y cualquier espacio cerrado, donde se requiere de trabajos silenciosos y sin humos.

Batería de gel de 12 Voltios que proporciona una autonomía de 3-4 horas de uso, según presión regulada.

Disponible en formato grupo compacto o carretilla de pulverización de 60 o 100 lts.

Accesorios de serie

- Regulador de presión
- Manómetro
- Filtro aspiración
- 10 m de manguera de salida con pistola.



REF.	Formato	Pres. máx.	Caudal Asp.	Motor	Batería	PVP	PVP (IVA Inc)
NK-106	Grupo compacto	10 Bar	6 l/min	12 V	Gel 12 V-18 Ah	500,00 €	605,00 €
60-2R-NK106	Carretilla 60 lts 2 Ruedas	10 Bar	6 l/min	12 V	Gel 12 V-18 Ah	650,00 €	786,50 €
103-2R-NK106	Carretilla 100 lts 2 Ruedas	10 Bar	6 l/min	12 V	Gel 12 V-18 Ah	730,00 €	883,30 €
200-2R-NK106	Carretilla 200 lts 2 Ruedas	10 Bar	6 l/min	12 V	Gel 12 V-18 Ah	1.010,00 €	1.222,10 €



Equipos de pulverización de arboleda

Diseñado especialmente para aplicaciones fitosanitarias en arboleda de gran altura como palmeras y árboles forestales.

Ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde se necesita potencia, robustez y fiabilidad.

Fácil mantenimiento.

Es silencioso, lo cual lo hace también muy adecuado para el trabajo en parques, jardines y lugares habitados.

Bajo pedido:

Se puede fabricar con carretillas, bancadas o arrastrados a vehículo.



20 m. manguera pulverización.



Pistola pulverización de largo alcance.



REF.	Motor	Bomba	Presión máx.	Caudal máx.	PVP	PVP (IVA Inc)
LS-547-MX	Yamaha MX-400 (14 CV)	LS-547 (3 pistones)	50 bar	73 l/min	2.500,00 €	3.025,00 €
LS-547-H	Honda GX-390 (13 CV)	LS-547 (3 pistones)	50 bar	73 l/min	2.600,00 €	3.146,00 €
GAMMA72-MX300	Yamaha MX-300 (10 CV)	Udor GAMMA 72	50 bar	67 l/min	2.050,00 €	2.480,50 €
GAMMA72-MX400	Yamaha MX-400 (14 CV)	Udor GAMMA 72	50 bar	67 l/min	2.156,00 €	2.608,76 €

Accesorios de serie

- Manguera aspiración y retorno.
- Filtro aspiración



GAMMA72



Bomba Udor
Pistones cerámicos
Fabricación Italiana



Mando regulador
3 salidas de 1/2"
Manómetro de glicerina

Carretillas de pulverización 50 litros

50 LITROS / 2 RUEDAS

La carretilla es la más pequeña y ligera del mercado.

Tiene la posibilidad de incorporar motorizaciones tanto de 2 tiempos como de 4 tiempos o eléctricos.

Equipado con bomba Maruyama de doble pistón que únicamente necesita un mínimo de mantenimiento.

Es ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde es necesaria potencia, robustez y fiabilidad.


El grupo de pulverización es silencioso lo que lo convierte en un útil adecuado para trabajos en jardinería y lugares habitados.

Características Técnicas

- Capacidad depósito: 50 l.
- Peso en vacío: 28 Kg.
- Tipo bomba: Pistón o membranas.
- Presión máxima: 30-40 bar
- Caudal máximo: 7-25 l/min.
- Ruedas 3.00-4 con rodamiento.
- Incluye manómetro de glicerina.



10 m. de manguera



Pistola



Kit Iteaf
Ref. ITEAF-01
PVP: 110,00 €
PVP (IVA Inc): 133,10 €

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
60-2R-LS906	30 bar	10 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1 CV	530,00 €	641,30 €
60-2R-YC20AS	40 bar	15 l/min	Reductora	Monofásico	1,5 CV	650,00 €	786,50 €
60-2R-NK250	25 bar	7,1 l/min	Reductora	Nouki 2 T	1 CV	450,00 €	544,50 €
60-2R-NK251	30 bar	10 l/min	Reductora	Nouki 4 T	1,8 CV	487,00 €	589,27 €
60-2R-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	650,00 €	786,50 €
60-2R-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	702,00 €	849,42 €
60-2R-YC82AS	40 bar	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	722,00 €	873,62 €
60-2R-MC25-R80V	25 bar	25 l/min	Reductora	RATO R80V	2,4 CV	645,00 €	780,45 €
60-2R-MC25MB	25 bar	25 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	750,00 €	907,50 €
60-2R-31R80V	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	RATO R80V	2,4 CV	732,00 €	885,72 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-A	V-SOPORTE-F
Descripción	Enrollador cincado 30 metros	Soporte enrollador 30 metros
P.V.P.	70,00 €	44,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	84,70 €	53,24 €

Carretillas de pulverización 100 LITROS - 1 RUEDA

Características Técnicas


- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Equipada con bomba de pistones.
- Incluye manómetro de glicerina.



Kit Iteaf
Ref. ITEAF-01
PVP: 110,00 €
PVP (IVA Inc): 133,10 €



10 m. de manguera



Pistola

MOTORIZACIONES GASOLINA 100 L - 1 RUEDA

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
100-1R-NK250	25 bar	7,1 l/min	Reductora	Nouki 2 T	1 CV	490,00 €	592,90 €
100-1R-NK251	30 bar	10 l/min	Reductora	Nouki 4 T	1,8 CV	527,00 €	637,67 €
100-1R-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	690,00 €	834,90 €
100-1R-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	742,00 €	897,82 €
100-1R-YC82AS	40 bar	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	762,00 €	922,02 €
100-1R-31R80V	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	RATO R-80V	2,4 CV	772,00 €	934,12 €
100-1R-31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	820,00 €	992,20 €
100-1R-31H	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.130,00 €	1.367,30 €
100-1R-MC25-R80V	25 bar	25 l/min	Reductora	RATO R-80V	2,4 CV	675,00 €	816,75 €
100-1R-MC25-MB	25 bar	25 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	790,00 €	955,90 €
100-1R-MC25-H	25 bar	25 l/min	Reductora	Honda GXR-120	3 CV	990,00 €	1.197,90 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 100 L - 1 RUEDA

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
100-1R-LS906	30 bar.	10 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1 CV	570,00 €	689,70 €
100-1R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	690,00 €	834,90 €
100-1R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	965,00 €	1.167,65 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-A	V-SOPORTE-X
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m	Sop. enroll. 100 m
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	44,00 €	44,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	53,24 €	53,24 €

Carretillas de pulverización 100 litros - 2 ruedas

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro de glicerina.



Kit Iteaf
Ref. ITEAF-01
PVP: 110,00 €
PVP (IVA Inc): 133,10 €



MOTORIZACIONES GASOLINA 100 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
103-2R-NK250	25 bar	7,1 l/min	Reductora	Nouki 2 T	1 CV	530,00 €	641,30 €
103-2R-NK251	30 bar	10 l/min	Reductora	Nouki 4 T	1,8 CV	567,00 €	686,07 €
103-2R-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	730,00 €	883,30 €
103-2R-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	782,00 €	946,22 €
103-2R-YC82AS	40 bar	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	802,00 €	970,42 €
103-2R-31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	860,00 €	1.040,60 €
103-2R-31H	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.170,00 €	1.415,70 €
103-2R-726HS	50 bar	25 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	760,00 €	919,60 €
103-2R-726H	50 bar	25 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.160,00 €	1.403,60 €
103-2R-40HS	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.077,00 €	1.303,17 €
103-2R-41HGP	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GP-200	6,5 CV	1.259,00 €	1.523,39 €
103-2R-40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.289,00 €	1.559,69 €
103-2R-MC25R80V	25 bar	25 l/min	Reductora	RATO R-80V	2,4 CV	715,00 €	865,15 €
103-2R-MC25MB	25 bar	25 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	830,00 €	1.004,30 €
103-2R-MC25H	25 bar	25 l/min	Reductora	Mitsubishi GXR-120	3 CV	1.030,00 €	1.246,30 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 100 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
103-2R-LS906	30 bar.	10 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1 CV	610,00 €	738,10 €
103-2R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	730,00 €	883,30 €
103-2R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.005,00 €	1.216,05 €
103-2R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.190,00 €	1.439,90 €
103-2R-40T	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Trifásico	4 CV	1.160,00 €	1.403,60 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-Y	V-SOPORTE-Z
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	44,00 €	44,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	53,24 €	53,24 €

Carretillas de pulverización 200 litros - 1 y 2 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Sistema agitación interno.



Ref. ITEAF-01
PVP: 110,00 €
PVP (IVA Inc): 133,10 €

10 m. de manguera



Pistola




MOTORIZACIONES CARRETILLA 200 L - 1 RUEDA

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-1R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.205,00 €	1.458,05 €
200-1R-LS908H	30 bar.	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	970,00 €	1.173,70 €
200-1R-YC235H	40 bar.	13 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-35	1,8 CV	1.022,00 €	1.236,62 €
200-1R-YC82AS	40 bar.	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.042,00 €	1.260,82 €
200-1R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.100,00 €	1.331,00 €
200-1R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.410,00 €	1.706,10 €
200-1R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.317,00 €	1.593,57 €
200-1R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.467,00 €	1.775,07 €
200-1R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.529,00 €	1.850,09 €

MOTORIZACIONES CARRETILLA 200 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-2R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	1.010,00 €	1.222,10 €
200-2R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.245,00 €	1.506,45 €
200-2R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.470,00 €	1.778,70 €
200-2R-YC235H	40 bar.	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.062,00 €	1.285,02 €
200-2R-YC82AS	40 bar.	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.082,00 €	1.309,22 €
200-2R-MC25R80V	25 bar.	25 l/min	Reductora	RATO R-80V	2,4 CV	1.022,00 €	1.236,62 €
200-2R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.140,00 €	1.379,40 €
200-2R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.450,00 €	1.754,50 €
200-2R-726-HS	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	800,00 €	968,00 €
200-2R-726-H	50 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.440,00 €	1.742,40 €
200-2R-726MX	50 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.378,00 €	1.667,38 €
200-2R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.569,00 €	1.898,49 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-D	V-SOPORTE-E
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	44,00 €	44,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	53,24 €	53,24 €

Carretillas de pulverización 200 litros - 3 ruedas

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Sistema agitación interno.



Ref. ITEAF-01
PVP: 110,00 €
PVP (IVA Inc): 133,10 €



10 m. de manguera



Pistola



MOTORIZACIONES CARRETILLA 200 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-3R-YC235H	40 bar.	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.202,00 €	1.454,42 €
200-3R-YC82AS	40 bar.	15 l/min	Reductora	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.222,00 €	1.478,62 €
200-3R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.590,00 €	1.923,90 €
200-3R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.497,00 €	1.811,37 €
200-3R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.647,00 €	1.992,87 €
200-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.709,00 €	2.067,89 €
200-3R-534HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.594,00 €	1.928,74 €
200-3R-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.744,00 €	2.110,24 €
200-3R-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.806,00 €	2.185,26 €
200-3R-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.044,00 €	2.473,24 €
200-3R-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.106,00 €	2.548,26 €

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS 200 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-3R-LS906	30 bar.	10 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1 CV	1.030,00 €	1.246,30 €
200-3R-YC20AS	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 CV	1.150,00 €	1.391,50 €
200-3R-31M	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 CV	1.385,00 €	1.675,85 €
200-3R-40M	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 CV	1.610,00 €	1.948,10 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-N	V-SOPORTE-G
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 3R	Sop. enroll. 100 m - 3R
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	66,00 €	66,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	79,86 €	79,86 €

Carretillas de pulverización 300 litros - 2 y 3 RUEDAS

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Sistema agitación interno.



ITEAF
INCLUIDO



10 m. de manguera



Pistola

MOTORIZACIONES CARRETILLA 300 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
300-2R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.370,00 €	1.657,70 €
300-2R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.680,00 €	2.032,80 €
300-2R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.587,00 €	1.920,27 €
300-2R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.737,00 €	2.101,77 €
300-2R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.799,00 €	2.176,79 €
300-2R-534HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.684,00 €	2.037,64 €
300-2R-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.834,00 €	2.219,14 €
300-2R-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.896,00 €	2.294,16 €
300-2R-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.134,00 €	2.582,14 €
300-2R-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.196,00 €	2.657,16 €

MOTORIZACIONES CARRETILLA 300 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
300-3R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.430,00 €	1.730,30 €
300-3R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.740,00 €	2.105,40 €
300-3R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.647,00 €	1.992,87 €
300-3R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.797,00 €	2.174,37 €
300-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.859,00 €	2.249,39 €
300-3R-534HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.744,00 €	2.110,24 €
300-3R-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.894,00 €	2.291,74 €
300-3R-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.956,00 €	2.366,76 €
300-3R-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.194,00 €	2.654,74 €
300-3R-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.256,00 €	2.729,76 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-H	V-SOPORTE-I
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2R	Sop. enroll. 100 m - 3R
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	66,00 €	66,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	79,86 €	79,86 €

Carretillas de pulverización 400 litros - 2 y 3 ruedas

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 4.00-8"
- Brazos abatibles o plegables.
- Sistema agitación interno.



ITEAF
INCLUIDO



10 m. de manguera



Pistola

MOTORIZACIONES CARRETILLA 400 L - 2 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
400-2R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.450,00 €	1.754,50 €
400-2R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.760,00 €	2.129,60 €
400-2R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.667,00 €	2.017,07 €
400-2R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.817,00 €	2.198,57 €
400-2R-534HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.764,00 €	2.134,44 €
400-2R-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.914,00 €	2.315,94 €
400-2R-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.976,00 €	2.390,96 €
400-2R-415HS	50 bar.	41 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	2.064,00 €	2.497,44 €
400-2R-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.214,00 €	2.678,94 €
400-2R-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.276,00 €	2.753,96 €

MOTORIZACIONES CARRETILLA 400 L - 3 RUEDAS

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
400-3R-31MB	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.510,00 €	1.827,10 €
400-3R-31H	40 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.820,00 €	2.202,20 €
400-3R-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.727,00 €	2.089,67 €
400-3R-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.877,00 €	2.271,17 €
400-3R-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.939,00 €	2.346,19 €
400-3R-534HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.824,00 €	2.207,04 €
400-3R-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.974,00 €	2.388,54 €
400-3R-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.036,00 €	2.463,56 €
400-3R-415HS	50 bar.	41 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	2.124,00 €	2.570,04 €
400-3R-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.274,00 €	2.751,54 €
400-3R-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.336,00 €	2.826,56 €

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref.	V-ENROLLA-D	V-ENROLLA-C	V-SOPORTE-N	V-SOPORTE-O
Descripción	Enroll. cincado 50 m	Enroll. cincado 100 m	Sop. enroll. 50 m - 2y3 ruedas	Sop. enroll. 100 m - 2R
P.V.P.	70,00 €	86,00 €	66,00 €	66,00 €
P.V.P. (IVA Inc)	84,70 €	104,06 €	79,86 €	79,86 €

Equipos de pulverización en bancada

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxy.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro de glicerina.



10 m. de manguera



Pistola

ITEAF
INCLUIDO



BANCADAS DE 200 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 115x65x70 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
200-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.170,00 €	1.415,70 €
200-B-31H	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.480,00 €	1.790,80 €
200-B-726MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.407,00 €	1.702,47 €
200-B-40C	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.324,00 €	1.602,04 €
200-B-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.484,00 €	1.795,64 €
200-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.550,00 €	1.875,50 €
200-B-534C	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.453,00 €	1.758,13 €
200-B-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.614,00 €	1.952,94 €
200-B-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.680,00 €	2.032,80 €
200-B-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.873,00 €	2.266,33 €
200-B-415-H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.939,00 €	2.346,19 €

BANCADAS DE 300 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 137x67x70 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
300-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.250,00 €	1.512,50 €
300-B-31H	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.560,00 €	1.887,60 €
300-B-726MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.487,00 €	1.799,27 €
300-B-40C	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.404,00 €	1.698,84 €
300-B-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.564,00 €	1.892,44 €
300-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.630,00 €	1.972,30 €
300-B-534C	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.533,00 €	1.854,93 €
300-B-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.694,00 €	2.049,74 €
300-B-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.760,00 €	2.129,60 €
300-B-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.953,00 €	2.363,13 €
300-B-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.019,00 €	2.442,99 €

BANCADAS DE 400 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 154x67x80 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
400-B-31MB	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.330,00 €	1.609,30 €
400-B-31H	30 bar.	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GXR-120	3 CV	1.640,00 €	1.984,40 €
400-B-726MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.567,00 €	1.896,07 €
400-B-40C	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.484,00 €	1.795,64 €
400-B-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.644,00 €	1.989,24 €
400-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.710,00 €	2.069,10 €
400-B-534C	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.613,00 €	1.951,73 €
400-B-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.774,00 €	2.146,54 €
400-B-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.840,00 €	2.226,40 €
400-B-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.033,00 €	2.459,93 €

BANCADAS DE 600 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 168x80x98 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
600-B-726MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.717,00 €	2.077,57 €
600-B-40C	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.634,00 €	1.977,14 €
600-B-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.794,00 €	2.170,74 €
600-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.860,00 €	2.250,60 €
600-B-534C	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.763,00 €	2.133,23 €
600-B-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	1.924,00 €	2.328,04 €
600-B-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	1.990,00 €	2.407,90 €
600-B-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.183,00 €	2.641,43 €

BANCADAS DE 800 LITROS · medidas aprox. (l x a x h) 169x109x98 cm

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
800-B-726MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX 175	5,5 CV	1.797,00 €	2.174,37 €
800-B-40C	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	1.714,00 €	2.073,94 €
800-B-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX 175	5,5 CV	1.874,00 €	2.267,54 €
800-B-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.940,00 €	2.347,40 €
800-B-534C	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	1.843,00 €	2.230,03 €
800-B-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX 175	5,5 CV	2.004,00 €	2.424,84 €
800-B-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.070,00 €	2.504,70 €
800-B-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.263,00 €	2.738,23 €

ACCESORIOS OPCIONALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-SOPORTE-AL	Soporte enrollador bancada 300 Lts.	88,00 €	106,48 €
V-SOPORTE-AI	Soporte enrollador bancada 400 Lts.	88,00 €	106,48 €
V-SOPORTE-AE	Soporte enrollador bancada 600 Lts.	88,00 €	106,48 €
V-SOPORTE-AD	Soporte enrollador bancada 800 Lts.	88,00 €	106,48 €
V-ENROLLA-DC	Enrollador de manguera 50 m	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador de manguera 100 m	99,00 €	119,79 €

Bancadas para desatascos

Características Técnicas

Potentes equipos concebidos para la limpieza de tuberías y alcantarillado.

- Depósito Polietileno de 400 y 600 lts.
- Depósito Lavamanos
- Chasis reforzado con pintura Epoxi.
- Doble filtro Aspiración: Interior y Exterior.
- Mando Regulador de Presión
- Manómetro indicador de Presión



REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Motor	PVP	PVP (IVA Inc)
400-B-415300	400 l.	MS-415	60 bar	50 l/min	Yamaha 10 CV	2.500,00 €	3.025,00 €
400-B-415-H390	400 l.	MS-415	60 bar	50 l/min	Honda 13 CV	2.780,00 €	3.363,80 €
400-B-HPW250	400 l.	PW-250	250 bar	22 l/min	Honda 13 CV	3.460,00 €	4.186,60 €
400-B-YPW250	400 l.	PW-250	250 bar	22 l/min	Yamaha 14 CV	3.054,00 €	3.695,34 €
Diferencia 400 a 600 lts de capacidad						150,00 €	181,50 €
Diferencia arrastrado 400 lts						900,00 €	1.089,00 €
Diferencia arrastrado 600 lts						1.050,00 €	1.270,50 €

ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENROLLA-DC	Enrollador de manguera 50 m con soporte 60 Bar	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador de manguera 100 m con soporte 60 Bar	99,00 €	119,79 €
V-ENROLLA-H	Enrollador de manguera 30 m alta presión con soporte giratorio	250,00 €	302,50 €
V-SOPORTE-AI	Soporte enrollador bancada 400 l	88,00 €	106,48 €
V-SOPORTE-AE	Soporte enrollador bancada 600 l	88,00 €	106,48 €
14-001	Boquilla 150 Bar, 12 L/Min 1+3 salidas Tub. 10 mm	34,00 €	41,14 €
14-002	Boquilla 200 Bar, 19 L/Min 1+8 salidas Tub. 15 mm	51,00 €	61,71 €
ZDRAIREG	Boquilla 200 Bar 60 L/Min 1+3 salidas Tub. 30 mm	200,00 €	242,00 €

Bancadas contraincendios

Características Técnicas

- Chasis de tubo rectangular pintado con pintura epoxi.
- Depósito de polietileno con capacidades desde 300 hasta 1.000 lts, con marcado de volumen.
- Bombas de pistones y de doble turbina, con conexión al motor directa o por poleas.
- Motores japoneses Honda para un fácil arranque y bajo mantenimiento.



MODELO	400-B-2HP15A	400-B-HP30A	400-B-SHP50
Depósito líquido	400 L	400 L	400 L
Motor	Honda GX-160	Honda GX-390	Honda GX-390
Potencia	5,5 CV	13 CV	13 CV
Tipo de bomba	Doble turbina	Doble turbina	Doble turbina
Presión bomba	7,5 bar	8 bar	10 bar
Caudal máximo	200 l/min	670 l/min	500 l/min
Salidas	40 y 25 mm	40 y 30 mm	50 mm
Medida L x A x H	154 x 67 x 80 cm	154 x 67 x 80 cm	154 x 67 x 80 cm
P.V.P.	1.980,00 €	3.920,00 €	3.680,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2.395,80 €	4.743,20€	4.452,80 €
		PVP	PVP (IVA Inc)
Diferencia cuba 400 lts a 600 lts		150,00 €	181,50 €



Ref. V-ENROLLA-I
Enrollador manguera plana 30 m.
PVP: 350,00 €
PVP (IVA incluido): 423,50 €



Ref. SISTEMA AUTOCARGA
Sistema de autocebado para llenar la cuba.
Incluye manguera 6 m.
PVP: 240,00 €
PVP (IVA incluido): 290,40 €



Ref. 12-024
Manguera plana 15 bar. Normativa 23091/2B
PVP: 6,00 € / Metro
PVP (IVA incluido): 7,26 €



Ref. 12-026
Lanza regulable
PVP: 24,00 €
PVP (IVA incluido): 29,04 €

La manguera y la lanza regulable no incluye los racores barcelona.

Equipos de pulverización arrastrados

SERIE TURISMO

AR-401 y AR-601

Características Técnicas

- Homologado para circulación en carretera.
- Capacidad del depósito: 400 y 600 litros.
- Ejes de 500 y 750 Kg.
- Ruedas turismo R13-155.



Depósito lavamanos.



Filtro de aspiración exterior.



Arcos para mangueras.



Rueda jockey para un fácil transporte manual.

MOTORIZACIONES ARRASTRADO AR-401 Y AR-601

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
AR-401-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	2.398,00 €	2.901,58 €
AR-401-40MX	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.544,00 €	3.078,24 €
AR-401-40H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	2.610,00 €	3.158,10 €
AR-401-534MX	50 bar.	34 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.674,00 €	3.235,54 €
AR-401-534H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.740,00 €	3.315,40 €
AR-401-415MX	50 bar.	41 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	2.933,00 €	3.548,93 €
AR-401-415H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	2.995,00 €	3.623,95 €
Diferencia capacidad de 400 a 600 Lts, modelo AR-601						150,00 €	181,50 €
Diferencia freno inercia AR-402 y AR-602						350,00 €	423,50 €

ACCESORIOS OPCIONALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENROLLA-DC	Enrollador completo de 50 m.	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador completo de 100 m.	99,00 €	119,79 €
V-HIDROCAR-B	Hidrocargador ecológico	18,00 €	21,78 €

Equipos de pulverización arrastrados

SERIE TODO-TERRENO

AR-801

Características Técnicas

- Homologado para circulación en carretera.
- Capacidad del depósito: 800 litros.
- Eje 1.150 Kg.
- Medidas ruedas 255 R16



2 mangueras de 10 m. y 2 pistolas.



Hidrocargador ecológico con 5 m. de manguera.



Caja de herramientas.



Depósito lavamanos. Depósito lavacircuitos.



Filtro de aspiración exterior con válvula de cierre.



Arcos para mangueras.



Rueda jockey para un fácil transporte manual.

MOTORIZACIONES ARRASTRADO AR-801

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
AR-801-C41-GP	45 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GP-200	6,5 CV	3.250,00 €	3.932,50 €
AR-801-726-MX	50 bar.	25 l/min	Directo cigüeñal	Yamaha MX-175	5,5 CV	3.018,00 €	3.651,78 €
AR-801-40HS	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	7 CV	2.868,00 €	3.470,28 €
AR-801-40-H	40 bar.	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	3.080,00 €	3.726,80 €
AR-801-534-HS	50 bar.	34 l/min	Poleas	Nouki	7 CV	2.998,00 €	3.627,58 €
AR-801-534-H	50 bar.	34 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	3.210,00 €	3.884,10 €
AR-801-415-H	50 bar.	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	3.465,00 €	4.192,65 €
AR-801-528-MX	50 bar.	42 l/min	Poleas	Yamaha MX-175	5,5 CV	3.236,00 €	3.915,56 €
AR-801-528H	50 bar.	42 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 CV	3.298,00 €	3.990,58 €
Diferencia freno inercia AR-802						350,00 €	423,50 €

ACCESORIOS OPCIONALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-SOPORTE-M	Soporte enrolladores	144,00 €	174,24 €
V-ENROLLA-DC	Enrollador completo de 50 m.	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador completo de 100 m.	99,00 €	119,79 €
V-COLUMNA-BT	Columna de 4 boquillas turbo	200,00 €	242,00 €

Equipos de pulverización para quads

MODELO	VCP-115
Depósito líquido	100 Lts
Bomba	Membranas 12 V
Presión Máxima	4 Bares
Caudal Máximo	15 l/min
Peso en vacío	10,5 Kg
Dimensiones	910 x 410 mm
P.V.P.	300,00 €
P.V.P.	363,00 €



ACCESORIOS OPCIONALES




Ref. VCP-115-01
Mando a distancia 12 V
Alcance Max.50 mts
PVP: 50,00 €
PVP (IVA incluido): 60,50 €



Filtro aspiración



Cableado con interruptor



Regulador Presión



Filtro Llenado

MOTORIZACIONES GASOLINA

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
75-NK251	30 bar.	10 l/min	Reductora	Nouki 4T	1,8 CV	470,00 €	568,70 €
75-LS908H	30 bar.	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	731,00 €	884,51 €
75-YC235H	40 bar.	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	788,00 €	953,48 €



Equipo arrastrado para quad y tractor cortacésped



Características Generales

- Capacidad depósito líquido: 100 y 200 l.
- Med. rueda: 18 x 5,50 - 8, Tipo Turf
- Enganche tipo bola.

MOTORIZACIONES

REF.	Pres. máx.	Caudal Asp.	Conexión	Motor	Potencia	PVP	PVP (IVA Inc)
100-Q-E	/	12 l/min	/	Eléctrico	12 V	1.214,00 €	1.468,94 €
100-Q-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 CV	1.446,00 €	1.749,66 €
100-Q-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.503,00 €	1.818,63 €
100-Q-MSD31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.469,00 €	1.777,49 €
100-Q-MSD40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 CV	1.849,00 €	2.237,29 €
200-Q-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 CV	1.683,00 €	2.036,43 €
200-Q-MSD31MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 CV	1.649,00 €	1.995,29 €

ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	V-BARRA-Q1	V-BARRA-Q4
Descripción	Barra herbicida 3 m doble	Barra herbicida 2,50 m simple. Antigolpe
Ancho trabajo	3.100 mm	2.570 mm
P.V.P.	618,00 €	371,00 €
P.V.P. (IVA Incl)	747,78 €	448,91 €

V-BARRA-Q1



V-BARRA-Q4

Atomizador manual

El Primer atomizador manual adaptable a cualquier equipo de pulverización.

Permite reducir el consumo de fitosanitarios de un 30-40 % respecto a una pistola convencional.

Aplicación más uniforme, ya que gracias al efecto del aire, las diminutas gotas se reparten uniformemente por los cultivos y penetran con más facilidad.



Comparativa cobertura entre una Pistola standard y sistema con aire:

	Pistola Pulverización Standard	Sistema con aire
Tratamiento horizontal		
Tratamiento vertical		

MODELO	NK-120	NK-150
Motor	Nouki (4 tiempos)	Kawasaki TJ-45 (2 tiempos)
Potencia	35 cc (0.9 kW) / 7.500 RPM	45.4 cc (2.2 kW) / 7.500 RPM
Arranque	Manual	Manual
Dep. Combustible	0.65 Lts	0.9 Lts
Régimen ventilador	6.000-6.500 rpm	6.000-6.500 rpm
Velocidad aire	20 m/s (72 Km/h)	20 m/s (72 Km/h)
Nº boquillas	6	6
Descarga caudal-líquido	1.2 – 6 l/min.	1.2 – 6 l/min.
Alcance máx. horizontal	15 mts.	17 mts.
Alcance máx. vertical	11 mts.	13 mts.
Diámetro gotas líquido	0.5 mm	0.5 mm
Presión trabajo necesaria	6 Bares	6 Bares
Peso	8 Kg	8.5 Kg
P.V.P.	520,00 €	800,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	629,00 €	968,00 €

Equipos suspendidos 200 Lts.

Características Técnicas

Equipo especialmente diseñado para pequeños tractores de más de 18 HP.

- Estructura chasis reforzada y muy ligera, galvanizado.
- Depósito central en polietileno.
- Depósito lavamanos norma 2009/217CE
- Sistema agitador interno
- Indicador nivel exterior
- Filtro exterior y de llenado.
- Mando regulador.

Accesorios incluidos:

- 10 mts de manguera
- 1 Pistola
- Bomba pistones inox (M2402528).
- Bomba membranas (M2402040).

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. V-CARDANSUS
Cardan 800 mm

PVP: 78,00 €
PVP (IVA incluido): 94,38 €



REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	Dimen. (cm)	PVP	PVP (IVA Inc)
M2402040	200 Lts	AR-403	40 Bar	40 l/min	72 kg	75x80x120	1.400,00 €	1.694,00 €
M2402528	200 Lts	SB-528	50 Bar	42 l/min	72 kg	75x80x120	1.560,00 €	1.887,60 €

Atomizador suspendidos 100, 200 y 300 Lts.

Características Técnicas

Equipo especialmente diseñado para pequeños tractores de más de 14-50 HP.

Ataque al tercer punto tipo "0" o menor.

- Estructura chasis reforzada y muy ligera, galvanizado.
- Depósito central en polietileno.
- Depósito lavamanos y lavacircuito. Norma 2009/217CE
- Turbina galvanizada con caja de transmisión en aceite, dispositivo accionamiento mediante leva.
- Sistema agitador interno
- Indicador nivel exterior
- Filtro exterior y de llenado.
- Mando de 2 vías con manómetro y regulador.

Accesorios incluidos:

- 10 portaboquillas 1 mm antigota.

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. DEF
Deflector superior

PVP: 150,00 €
PVP (IVA incluido): 181,50 €



Ref. V-CARDANSUS
Cardan 800 mm

PVP: 78,00 €
PVP (IVA incluido): 94,38 €



REF.	Depósito	Bomba	Turbina	Presión	Caudal	Peso	PVP	PVP (IVA Inc)
M2301009	120 Lts	AR-503	500 mm	40 Bar	55 l/min	90 kg	2.945,00 €	3.563,45 €
M2302009	200 Lts	AR-503	500 mm	40 Bar	55 l/min	120 kg	3.145,00 €	3.805,45 €
M2303009	300 Lts	AR-503	620 mm	40 Bar	55 l/min	140 kg	3.560,00 €	4.307,60 €

Equipos suspendidos membrana y pistón 400 y 600 L Serie PRO

Características Técnicas

Equipos suspendidos Tractor con bombas de membranas, para tractores superiores a 20 HP.


- Depósito polietileno alta densidad.
- Depósito lavamanos y lavacircuitos.
- Chasis reforzado con pintura Epoxi.
- Sistema de agitador interior para una mezcla del producto más homogénea.
- Doble filtro aspiración : interior y exterior.
- Mando volumétrico de 3 vías con manómetro y regulador de presión.

Accesorios incluidos:

- Transmisión Cardan.
- Hidrocargador ecológico con manguera.
- Ruedas para transporte.

Dimensiones:

400 L (lxaxh): 140x73x115 cm
600 L (lxaxh): 140x73x130 cm



Mando volumétrico con manómetro



Depósito Lavamanos



Depósito lavacircuitos



Sistema lavacisterna

Equipos con bomba de membrana

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-450-41	400 L	C-41	50 bar	41 l/min	130 Kg	1.400,00 €	1.694,00 €
AG-450-71	400 L	C-71	50 bar	71 l/min	150 Kg	1.500,00 €	1.815,00 €
AG-650-41	600 L	C-41	50 bar	41 l/min	165 Kg	1.500,00 €	1.815,00 €
AG-650-71	600 L	C-71	50 bar	71 l/min	165 Kg	1.600,00 €	1.936,00 €
AG-650-96	600 L	C-96	50 bar	96 l/min	175 Kg	1.700,00 €	2.057,00 €

Equipos con bomba de pistón

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-450-528	400 l.	SB-528	50 bar	42 l/min.	135 Kg	1.634,00 €	1.977,14 €
AG-450-547	400 l.	LS-547	50 bar	73 l/min.	140 Kg	1.698,00 €	2.054,58 €
AG-450-62	400 l.	UDOR 62	50 bar	67 l/min.	140 Kg	1.836,00 €	2.221,56 €
AG-650-528	600 l.	SB-528	50 bar	42 l/min.	140 Kg	1.814,00 €	2.194,94 €
AG-650-547	600 l.	LS-547	50 bar	73 l/min.	145 Kg	1.878,00 €	2.272,38 €
AG-650-62	600 l.	UDOR 62	50 bar	67 l/min.	155 Kg	2.016,00 €	2.439,36 €

Equipos suspendidos membrana y pistón 800 y 1000 L Serie PRO

Características Técnicas

Equipos suspendidos Tractor con bombas de membranas, para tractores superiores a 40 HP.

- Depósito polietileno alta densidad.
- Depósito lavamanos y lavacircuitos.
- Chasis reforzado con pintura Epoxi.
- Sistema de agitador interior para una mezcla del producto más homogénea.
- Doble filtro aspiración : interior y exterior.
- Mando volumétrico de 3 vías con manómetro y regulador de presión.


Accesorios incluidos:

- Transmisión Cardan.
- Hidrocargador ecológico con manguera.
- Ruedas para transporte.

Dimensiones:

800 L (lxaxh): 175x73x130 cm

1.000 L (lxaxh): 175x73x150 cm



Mando volumétrico con manómetro



Depósito Lavamanos



Depósito lavacircuitos



Sistema lavacisterna

Equipos con bomba de membrana

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-850-41	800 L	C-41	50 bar	41 l/min	165 Kg	1.800,00 €	2.178,00 €
AG-850-71	800 L	C-71	50 bar	71 l/min	170 Kg	1.860,00 €	2.250,00 €
AG-850-96	800 L	C-96	50 bar	96 l/min	175 Kg	1.950,00 €	2.359,50 €
AG-850-AR80BPC	800 L	AR-80BP	20 bar	76 l/min	190 Kg	2.077,00 €	2.513,17 €
AG-850-AR140BPC	800 L	AR-140BP	20 bar	133 l/min	200 Kg	2.600,00 €	3.146,00 €
AG-1050-41	1.000 L	C-41	50 bar	41 l/min	180 Kg	2.100,00 €	2.541,00 €
AG-1050-71	1.000 L	C-71	50 bar	71 l/min	180 Kg	2.200,00 €	2.662,00 €
AG-1050-96	1.000 L	C-96	50 bar	96 l/min	185 Kg	2.282,00 €	2.761,22 €
AG-1050-AR80BPC	1.000 L	AR-80BP	20 bar	76 l/min	200 Kg	2.417,00 €	2.924,57 €
AG-1050-AR140BP	1.000 L	AR-140BP	20 bar	133 l/min	210 Kg	2.940,00 €	3.557,40 €

Equipos con bomba de pistón

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-850-528	800 l.	SB-528	50 bar	42 l/min.	155 Kg	1.914,00 €	2.315,94 €
AG-850-62	800 l.	UDOR 62	50 bar	67 l/min.	180 Kg	2.116,00 €	2.560,36 €
AG-850-547	800 l.	LS-547	50 bar	73 l/min.	160 Kg	1.978,00 €	2.393,38 €
AG-850-557	800 l.	LS-557	50 bar	133 l/min.	180 Kg	2.196,00 €	2.657,16 €
AG-1050-528	1000 l.	SB-528	50 bar	42 l/min.	170 Kg	2.254,00 €	2.727,34 €
AG-1050-62	1000 l.	Udor 62	50 bar	67 l/min.	200 Kg	2.456,00 €	2.971,76 €
AG-1050-547	1000 l.	LS-547	50 bar	73 l/min.	180 Kg	2.318,00 €	2.804,78 €
AG-1050-557	1000 l.	LS-557	50 bar	133 l/min.	200 Kg	2.536,00 €	3.068,56 €

Accesorios equipos suspendidos

ENROLLADORES DE MANGUERA



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-004	Enrollador manguera 100 mts con soporte	100,00 €	121,00 €
AG-005	Enrollador manguera 150 mts con soporte	115,00 €	139,15 €

BARRAS HERBICIDA MANUALES



REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
AGB-001	Barras de 10 mts con jet plástico antigota. Ancho plegadas 2,15 mts	480,00 €	580,80 €
AGB-002	Barras de 12 mts con jet plástico antigota. Ancho plegadas 2,80 mts	560,00 €	677,60 €
AGB-004	Barras de 15 mts con jet plástico antigota. Ancho plegadas 2,80 mts	1.280,00 €	1.548,80 €

BARRA HERBICIDA CON BOQUILLAS HYPRO-TELESCÓPICA

Barra diseñada especialmente para la aplicación de herbicidas.

Características Técnicas

- Regulador de presión.
- Válvula anti-goteo con cierre.
- Boquillas Hypro en las puntas. 2 uds. color azul.
- Cierre independiente en cada boquilla.
- Filtro latón.
- Manómetro glicerina.
- Ancho de trabajo 8-10 m.
- Longitud cerrada 2.500 mm.
- Longitud abierta 3.400 mm.



REF.	PVP	PVP (IVA Inc)
------	-----	---------------

V-BARRA-CT

Barra herbicida Hypro telescópica antigota boquilla azul

480,00 € 580,80 €



AG-008

BOQUILLAS DE LARGO ALCANCE

BOQUILLA HYPRO		Forma y longitud de chorro																
APLICACIONES EN COBERTURA TOTAL		TASA DE APLICACIÓN (L/HA) KILOMETROS POR HORA																
MODELO AT	Vel. (km/h)	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
PUL3440	2	3,2	124	98	83	71	62	50	41	35	31	28	25	22	20	18	16	14
	3	3,9	152	121	101	87	76	61	51	43	38	34	30	27	24	22	20	18
	4	4,6	175	140	117	100	88	70	58	50	44	39	35	31	28	25	22	20
PUL3481	2	6,4	201	161	134	115	101	81	67	58	50	45	40	36	32	29	26	23
	3	7,9	247	197	165	141	123	98	82	71	62	55	48	42	37	33	29	26
	4	9,1	285	228	190	163	142	114	95	81	71	63	55	48	42	37	33	29
PUL3482	2	7,7	237	189	158	135	118	95	79	68	59	53	46	40	35	31	27	24
	3	9,5	290	232	193	166	145	116	97	83	73	64	56	49	43	38	34	30
	4	10,9	335	268	233	191	167	134	112	96	84	74	65	57	50	44	39	35

DEPÓSITO MEZCLADOR DE PRODUCTOS

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-008	Mezclador de productos AG	415,00 €	502,15 €


Equipo suspendido Barras LIBRO

Características Técnicas


- Depósito Polietileno de alta densidad con capacidad de 1.000 Lts.
- Depósito lavamanos.
- Depósito lavacircuitos.
- Depósito Mezclador de Productos de serie.
- Chasis reforzado con pintura Epoxi, incluye escalera de acceso al tanque central y arcos superiores de refuerzo.
- Sistema de agitador interno para una mezcla del producto más homogénea.
- Triple filtrado: Llenado, aspiración y salidas.
- Mando Volumétrico de 5 vías con manómetro.
- Bomba de Membrana de 96
- Indicador de nivel exterior.
- Barras hidráulicas solo elevación en 15 divididas en 5 tramos total.
- Elevación hidráulica central.
- Sistema de suspensión lateral para evitar daños en las barras.
- Boquillas antigota plástico. (Sistema Trijet opcional).

Accesorios incluidos:

- Transmisión Cardan.
- Hidrocargador ecológico con manguera 5 mts.




Indicador de nivel exterior
Escalera de acceso al tanque principal.



Filtros de salida de alta presión autolimpiantes.



Filtro exterior con válvula de seguridad.



Suspensión lateral en barras.



Mando volumétrico con manómetro.

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Barras	PVP	PVP (IVA Inc)
AGP-1050-96-15	1.000 l.	C-96	50 bar	96 l/min.	15 mts	5.250,00 €	6.352,50 €
						Diferencia Boquillas Trijet barra 15 mts	140,00 € 169,40 €
						Diferencia Mando eléctrico 5 vías	1.210,00 € 1.464,10 €
						Diferencia suspensión central	300,00 € 462,00 €

Suspendidos Delta - Barras X hidráulicas

Características Técnicas

- Depósito polietileno.
- Depósito lavamanos y lavacircuitos.
- Bomba de membranas 121 l. / Min. - 20 bar.

Accesorios de serie:

- Cardan
- Hidrocargador ecológico
- Ruedas de transporte
- Filtros salida latón autolimpiantes
- Escalera de acceso



Mando compensante con manómetro de serie



ACCESORIOS OPCIONALES

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-008	Mezclador de productos AG	415,00 €	502,15 €
	Mando eléctrico con panel de control		

MODELO	DELTA-400-XTP-12	DELTA-600-XTP-12	DELTA-800-XTP-15	DELTA-1000-XTP-15
Depósito líquido	400 Lts	600 Lts	800 Lts	1.000 Lts
Bomba	D-121 Membranas	D-121 Membranas	D-121 Membranas	D-121 Membranas
Presión Máxima	20 Bar	20 Bar	20 Bar	20 Bar
Caudal Máximo	121 l/min	121 l/min	121 l/min	121 l/min
Mando regulador	3 vías volumétrico	3 vías volumétrico	5 vías volumétrico	5 vías volumétrico
Ancho barras	12 mts	12 mts	15 mts	15 mts
Distancia entre boquillas	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Elevación central	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Apertura lateral	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Dimensiones	135x103x250 cm	135x103x250 cm	148x103x250 cm	148x103x250 cm
Peso	374 Kg	394 Kg	414 Kg	426 Kg
P.V.P.	6.272,00 €	6.400,00 €	6.630,00 €	6.800,00 €
P.V.P.	7.589,12 €	7.744,00 €	8.022,30 €	8.228,00 €

Atomizador Suspendido Membrana



Características Técnicas

Atomizador suspendido Tractor con bomba de membrana, para tractores superiores a 50 HP.

- Depósito polietileno.
- Depósito lavamanos y lavacircuitos.
- Chasis reforzado con pintura Epoxi.
- Escalera de acceso al tanque principal.
- Sistema agitador interior para una mezcla del producto más homogénea.
- Doble filtro aspiración: interior y exterior.
- Mando volumétrico 3 vías con manómetro
- Caja transmisión 2 velocidades.
- Turbina 86 cm y 92 en modelo AG-1050-96-TP de Doble aspas.
- Caudal Aire 54.000 m³/h.
- Cobertura trabajo 8 mts.

Accesorios incluidos:

- Transmisión Cardan.
- Hidrocargador ecológico con manguera.



ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. 21-799
KIT Sónar



Ref. AG-029
Faldón para hojas trasero
PVP: 80,00 €
PVP (IVA incluido): 96,80€

REF.	Depósito	Bomba	Presión	Caudal	Peso	Boquillas dobles	PVP	PVP (IVA Inc)
AG-650-96-T	600 L	C-96	50 bar	96 l/min	265 Kg	10 uds.	4.800,00 €	5.808,00 €
AG-850-96-T	800 L	C-96	50 bar	96 l/min	285 Kg	10 uds.	4.900,00 €	5.929,00 €
AG-1050-96-T	1.000 L	C-96	50 bar	96 l/min	320 Kg	10 uds.	5.250,00 €	6.352,50 €
AG-1050-96-TP	1.000 L	C-96	50 bar	96 l/min	340 Kg	12 uds.	5.550,00 €	6.715,50 €



Bomba 50 Bar de 96 l/min y de 145 l/min.



Turbina Doble 86 cm y 92 en modelo AG-1050-96-TP



Deflectores Superiores.



Mando Presión BYMATIC.



Caja transmisión 2 velocidades.



10 Portaboquillas Doble Antigota-Cerámicos y en el modelo AG-1050-96-TP 12 unidades.

Atomizador suspendido - Especial viña y olivo.

Características Técnicas

- Depósito polietileno.
- Depósito lavamanos y lavacircuitos.
- Bomba 50 bar.
- Mando regulador 2 vías.

Accesorios de serie:

- Cardan
- Hidrocargador ecológico
- Ruedas de transporte
- Filtro salida latón autolimpiantes.
- Escalera de acceso
- Sistema lavacisternas.



Boquillas Doble Antigota



Caja 2 velocidades



Filtro aspiración 180 lts



Escalera de acceso

ACCESORIOS OPCIONALES



Ref. 21-799
KIT Sónar



Ref. AG-029
Faldón para hojas trasero
PVP: 80,00 €
PVP (IVA incluido): 96,80€

MODELO	AG-650-96-TV	AG-850-96-TV	AG-1050-96-TV
Depósito líquido	600 l.	800 l.	1000 l.
Bomba	C-96	C-96	C-96
Presión Max.	50 Bar	50 Bar	50 Bar
Caudal Máximo	96 l/min	96 l/min	96 l/min
Diámetro turbina	86 cm	86 cm	86 cm
Caudal aire	54.000 m ³ /h	54.000 m ³ /h	54.000 m ³ /h
Nº Portaboquillas	7+7 Antigota doble	7+7 Antigota doble	7+7 Antigota doble
Ancho Pulverización	8-10 m	8-10 m	8-10 m
Peso en vacío	350 Kg	355 Kg	370 Kg
Potencia Mínima Requerida	50 HP	60 HP	70 HP
P.V.P.	4.900,00 €	5.000,00 €	5.350,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	5.929,00 €	6.050,00 €	6.473,50 €

Atomizador arrastrado tractor



ACCESORIOS DE SERIE :

- Filtro aspiración 180 lts
- Filtro salida autolimpiante
- Agitador Hidráulico
- Hidrocargador ecológico
- Transmisión Cardan
- Rueda Jockey
- Luces de circulación

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Bateador polvos
- Lanza Giratoria Tripuntal
- Mando eléctrico 2 vías
- Mando con regulación 2 vías
- Kit Sonar
- Mezclador de productos exterior
- Bomba pulverización de pistones




MODELO	FICUS-1600	FICUS-2000
Depósito líquido	1.600 l	2.000 l
Bomba	C-145 4 membranas	C-145 4 membranas
Presión Max.	50 Bar	50 Bar
Caudal Máximo	145 l/min	145 l/min
Diámetro turbina	92 cm con deflector superior	92 cm con deflector superior
Caudal aire	66.000 m³/h	66.000 m³/h
Nº Portaboquillas	9+9 Antigota doble	9+9 Antigota doble
Ancho Pulverización	8-10 m	8-10 m
Peso en vacío	580 Kg	935 Kg
Potencia Mínima Requerida	70 HP	90 HP
P.V.P.	consultar	consultar

Espolvoreador suspendido

Indicado para Viña, frutales, hortalizas y cítricos.

- Chasis monocasco autoportante en acero.
- Tolva de 100 de polietileno reticulado de alta densidad con vibrador anti-apelmazamiento compacto.
- Diseño robusto, ligero y compacto con 3 puntos de enganche con bulón.
- Dosificación manual de 8 posiciones.
- Envolverte grupo aire de acero integrado en el chasis con 2 salidas de aire. Doble turbina de 325 mm.



MODELO	DTE-1002
Depósito líquido	100 l
Tipo turbina	Doble
Diámetro turbina	325 mm
Dosificación	8 posiciones
Sistema antiapelmazamiento	Incluido
Anclaje	3er punto
Peso en vacío	52 Kg
Potencia tractor mínima	20 HP
P.V.P.	1.880,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	2274,80 €

Modelo	Depósito (litros)	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Tara (kg)
DTE-S 1502	150	790	1.480	1.080	140
DTE-S 2502	250	950	1.480	1.300	178

Espolvoreador suspendido barras

Características Técnicas

- Chasis de acero curvado.
- Depósito de chapa de 2 mm.
- Capacidad depósito 400 y 700 Kg.
- Envolvente turbina de chapa de 2m/m.
- Turbina de 500 m/m 10 palas helicoidales.
- Multiplicador de fundición con engranajes en baño de aceite rel.1/7.
- Regulador de polvo.
- Barras hidráulicas de 14 m.
- Sistema anti-apelmazamiento.
- Tubo PVC de 110 mm.



REF.	Depósito	Barras hidráulicas	PVP	PVP (IVA Inc)
DTE-40014	400 Kg.	14 metros	6.000,00 €	7.260,00 €
-70014	700 Kg.	14 metros	6.680,00 €	8.082,80 €
OPCIONAL	Elevador hidráulico de 100 cm.		800,00 €	968,00 €
OPCIONAL	Joystick 2 pulsadores		740,00 €	895,40 €
OPCIONAL	Cierre individual salida		1000,00 €	1.210,00 €



Inyectores manuales

MODELO	PS-04-CP
Descripción	Inyector manual 100 cm con rosca 1/2
Diámetro	12-20 mm
P.V.P.	22,00 €
P.V.P. IVA incluido	26,62 €



MODELO	MI-3A
Capacidad depósito	3 l
Volumen descarga	0 5 cc por golpe
Prof. Inyección	16 - 19 - 22 - 25 cm
P.V.P.	346,00 €
P.V.P.	418,66 €




Inyectores para tractor

MODELO	MI-406A
Volumen de descarga	1 6 cc por golpe
Núm. de boquillas	2 boquillas
Prof. Inyección	100 - 200 mm
Intervale de paso	300 mm
Velocidad de trabajo	0,7 m/seg
Depósito de producto	Redondo o cuadrado 20 l
P.V.P.	945,00 €
P.V.P. IVA incluido	1.143,45 €



Tractor de pulverización BSA-500

MODELO	BSA-500-S2
Motor	Kubota D722 Diesel - 4 tiempos
Motor Kw (PS) /rpm	10.7kW-14.2PS / 3000 rpm
Cilindro L	0,788 cc (788)
Peso en vacío	810 kg
Capacidad carburante	20 l.
Velocidad	10 Km/h
Sistema de giro de ruedas	4WD / 4WS (todas las ruedas)
Separación entre ruedas	1200, 1500, 1800 mm.
Ruedas	940x125 ancho
Radio giro	2,5 m.
Dimensiones	3360 x 1700 x 2085mm
P.V.P.	30.000,00 €
P.V.P. IVA incluido	36.300,00 €



La altura sobre el suelo permite trabajar sin dañar los cultivos.




Distancia entre ejes 150 cm.



Características de pulverización


Capacidad del depósito	545 l.
Presión de pulverización	1,0 - 2,5 Kg/cm ²
Caudal máximo	60 l/min
Apertura de barras	Manual
CTD Boquillas	26 Boquillas cerámica cono 1.6mm
Ancho de pulverización	7.8 m.
Altura de pulverización	Eléctrico 450 - 1520 mm.




Máximo equilibrio
Está diseñado para que tenga el peso centrado. Manteniendo una gran estabilidad en el trabajo incluso con terrenos húmedos y con agua.

Tractor de pulverización BSA-950

MODELO	BSA-950LE
Motor	Kubota D782 Diesel - 4 tiempos
Motor Kw (PS) /rpm	23 - 25 / 3000 rpm
Cilindro L	0,788 cc (788)
Peso en vacío	1.170 Kg.
Capacidad carburante	20 l.
Velocidad	1,5 - 8,8 Km/h
Sistema de giro de ruedas	2WS (2 delanteras) 4WD / 4WS (todas las ruedas)
Separación entre ruedas	1500, 1800, 2000 mm.
Ruedas	120/90 - 26 AG 4PR
Tipo de batería	55B24L
Dimensiones	3940 x 2150 x 2400 mm
P.V.P.	44.800,00 €
P.V.P.	54.208,00 €



Máximo equilibrio
Está diseñado para que tenga el peso centrado. Manteniendo una gran estabilidad en el trabajo incluso con terrenos húmedos y con agua.




La altura sobre el suelo permite trabajar sin dañar los cultivos.



Distancia entre ejes 150 cm.

Características de pulverización

Capacidad del depósito	950 l.
Presión de pulverización	1,0 - 2,5 Kg/cm ²
Caudal máximo	100 l/min
Sistema de barras	Slide eléctrico
Funciones hidráulicas	Abrir, cerrar, subir, bajar
CTD Boquillas	53 boquillas cerámica cono (2 cambio de dirección)
Caudal de boquillas	63 l/min
Ancho de pulverización	16 - 18 m.
Altura de pulverización	Hidráulico 450 - 1280 mm.



Total regulación del sistema de barras.
Apertura y cierre e inclinación de los brazos con sólo pulsar un botón.
Dependiendo de inclinación del terreno permite ajustar lateralmente el movimiento horizontal en 25°.



Eficiente sistema de agitación.
Sistema de flujo circular que permite tener una óptima mezcla en el depósito.

Equipos de vapor



Características Técnicas

- Máquina de vapor especialmente diseñada para el mantenimiento de malas hierbas. Gracias a su potente vapor deshidrata y mata todas las malas hierbas, raíces y semillas. Al mismo tiempo desinfecta la tierra.
- La máquina produce un vapor con una temperatura de 150°.
- La máquina incorpora de serie una lanza de vapor, y puede incorporar otra más, como opcional.
- Existen dos modelos, uno con batería de Gel/Plomo y otro con batería de Litio.
- Cuadro de mando para total control de la máquina, dispone de indicador de falta de agua y gasoil, regulador de vapor....



MODELO	ECO-102
Depósito agua	100 Lts
Depósito Diesel	20 Lts
Batería de ácido	Ácido 12 V (160 Ah) Autonomía de 4 horas
Batería de Litio	Litio Ion 12 V (300 Ah) Autonomía de 8 horas
Tiempo Carga Litio	3 Horas
Consumo Agua	0.7-1 l/min.
Consumo Diesel	3.4 l/hora
Presión Trabajo	7-9 Bar
Volumen de vapor en lanza	Max. 45 Kg/h regulable
Dimensiones	170 x 80 x 145 cm
Empuje	Manual
Peso	270 Kg.


ECO-102 A
P.V.P. Batería Ácido **10.800,00 € + IVA**

ECO-102 L
P.V.P. Batería Litio **14.400,00 € + IVA**

ACCESORIOS OPCIONALES



Lanza opcional
PVP: 500,00 €
PVP (IVA incluido): 605,00 €



MM-CAMPANA
Lanza con campana inox.
PVP: 750,00 €
PVP (IVA incluido): 907,50 €

Equipo de vapor autopropulsado

Resultado a los 3 días



Resultado a los 6 días



MODELO	ECO-102S
Depósito agua	100 Lts
Depósito Diesel	20 Lts
Batería de ácido	Ácido 12 V (160 Ah) Autonomía de 4 horas
Batería de Litio	Litio Ion 12 V (300 Ah) Autonomía de 8 horas
Tiempo Carga Litio	3 Horas
Consumo Agua	0.7-1 l/min.
Consumo Diesel	3.4 l/hora
Presión Trabajo	7-9 Bar
Volúmen de vapor en lanza	Max. 45 Kg/h regulable
Dimensiones	190 x 70 x 145 cm
Empuje	Autopropulsado
Peso	330 Kg.

ECO-102S A
P.V.P. Batería Ácido **14.400,00 € + IVA**

ECO-102S L
P.V.P. Batería Litio **18.450,00 € + IVA**

ACCESORIOS OPCIONALES



Lanza opcional
PVP: 500,00 €
PVP (IVA incluido): 605,00 €



MM-CAMPANA
Lanza con campana inox.
PVP: 750,00 €
PVP (IVA incluido): 907,50 €

ACCESORIOS INCLUIDOS



Lanza de vapor con 10 m. de manguera



Cargador de batería

Equipo de vapor en bancada



Características Técnicas

Máquina multifunción especialmente diseñada para el mantenimiento de:

- Deshidratador de malas hierbas
- Máquina alta presión para limpieza urbana con agua caliente.
- Desinfección de espacios.
- Generador auxiliar.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 tramos 20 mts de manguera
- 2 Lanzas de Vapor
- 2 Enrolladores automáticos manguera
- 1 Boquilla 4 salidas
- 1 Cepillo rotante

La máquina produce un vapor con una temperatura de 140 °.



Cuadro de mando para total control de la máquina, dispone de indicador de falta de agua y gasoil, regulador de vapor...



MODELO	ECO-500	ECO-1000
Depósitos agua	500 Lts	1.000 Lts
SISTEMA VAPOR		
Depósito Diesel	45 Lts (8 H autonomía)	45 Lts (8 H autonomía)
Consumo Diesel	3.4 l/hora	3.4 l/hora
Temperatura Máx. Vapor	140 °C	140 °C
Consumo agua	3-8 l/min.	3-8 l/min.
ALTA PRESIÓN		
Bomba alta presión	Annovi Reververi	Annovi Reververi
Presión Max.	80 Bar	80 Bar
Caudal	15 l/min.	15 l/min.
GENERADOR		
Motor	Subaru EX21 (7 CV)	Subaru EX21 (7 CV)
Potencia Max.	3.200 W	3.200 W
Autonomía combustible	7-8 horas	7-8 horas
Dimensiones	102 x 170 x 116 cm	102 x 210 x 160 cm
Peso lleno	1.100 Kg	1.600 Kg
P.V.P.	18.500,00 €	19.300,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	22.385,00 €	23.353,00 €

Equipo humidificación

Sistema de refrigeración por evaporación.

De bajo nivel sonoro y con panel digital multifunción.

El kit ALASKA incluye todo lo necesario para realizar la instalación.

Panel digital multifunción.

Para una fácil regulación del sistema.

Válvulas dobles.

Garantizan el corte de agua y del goteo cuando la bomba está detenida.

Bomba de membranas.

El "corazón" del sistema es una bomba de membranas de bajo nivel sonoro.



Panel de control digital.



Det. tomas traseras.



Refrigeración del aire.



Humidificación en invernaderos.



Anti-polvo y anti-olores.



MODELO	LS-215	LS-230
Características Eléctricas	Potencia 250 W. - Monofásico	Potencia 250 W. - Monofásico
Pres. trabajo	Entre 15 y 18 bar.	Entre 15 y 18 bar.
Boquillas de serie	15 boquillas acero inox.	30 boquillas acero inox.
Diámetro de la boquilla	0,3 mm.	0,3 mm.
Capacidad boquillas de trabajo	De 0 a 30	De 0 a 60
Caudal total	0,9 l/min.	1,8 l/min.
Bajada de temperatura	Aprox. 10° C	Aprox. 10° C
Temp. de uso recom.	Superior a 28° C	Superior a 28° C
Humedad de uso recom.	Inferior al 80%	Inferior al 80%
Tiempo de trabajo recom.	20 - 30 segundos	20 - 30 segundos
Intervalo de trabajo	4 - 5 minutos	4 - 5 minutos
Altura de las boquillas	2,3 - 2,5 metros	2,3 - 2,5 metros
Distancia entre boquillas	1,5 - 2 metros	1,5 - 2 metros
P.V.P.	542,00 €	620,00 €
P.V.P. (IVA Incluido)	655,82 €	750,20 €

REPUESTOS



	0,15 mm	0,2 mm	0,3 mm	CODO	TÉ	TUBO 30 M	GRIFO	CARTUCHO	FILTRO
Ref.	LS-215-02	LS-215-03	LS-215-01	LS-215-04	LS-215-05	LS-215-06	LS-215-10	LS-215-09	LS-215-07
P.V.P.	3,80 €	3,80 €	3,80 €	1,90 €	2,50 €	30,00 €	15,00 €	6,50 €	29,80 €
P.V.P. (IVA Inc.)	4,60 €	4,60 €	4,60 €	2,30 €	3,03 €	36,30 €	18,15 €	7,87 €	36,06 €

Mangueras pulverización

MANGUERA MECANOCAUCHO

REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP*	PVP* (IVA Inc)
12-001	100 m	8,5 mm	40 bar	120 atm	126 €	176,00 €
12-002	100 m	10 mm	40 bar	120 atm	142 €	236,00 €
12-003	100 m	8,5 mm	80 bar	240 atm	150 €	545,00 €
12-004	100 m	10 mm	80 bar	240 atm	215 €	584,00 €



Rollo Manguera (m)	100 m
--------------------	-------

MANGUERA NOUKI PROFESIONAL

Uso profesional

Diseñada para un uso agrícola, forestal y jardinería.

Gran ligereza y flexibilidad.

Cobertura exterior estriada linealmente resistente a todo tipo de desgastes por rozamiento.

Trenzado interior con malla de teflón fundida entre las capas interior y exterior (no superpuestas).

Capa interior resistente a agentes agresivos (ácidos, detergentes, productos fitosanitarios, cales, lejías, agentes corrosivos, etc...)


REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP	PVP (IVA Inc)
12-071	10 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	20 €	24,20 €
12-077	50 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	82,50 €	99,83 €
V-Manguera-Q	100 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	145 €	175,45 €
12-081	200 m	8,5 mm	60 bar	180 atm	290 €	350,90 €
V-Manguera-R	100 m	10 mm	60 bar	180 atm	195 €	235,95 €
12-072	100 m	19 mm	40 bar	150 atm	450 €	544,50 €
12-073	100 m	25 mm	40 bar	160 atm	600 €	726,00 €



Rollo Manguera (m)	10 m
	50 m
	100 m
	200 m

MANGUERA YASUNG PROFESIONAL

REF.	Rollo	Diámetro	Presión trabajo	Presión máx rotura	PVP	PVP (IVA Inc)
V-Manguera-O	100 m	8,5 mm	50 bar	150 atm	246 €	297,66 €
12-082	200 m	8,5 mm	50 bar	150 bar	492 €	595,32 €
V-Manguera-P	100 m	10 mm	50 bar	150 atm	306 €	370,26 €
V-Manguera-Y	100 m	13 mm	50 bar	150 atm	420 €	508,20 €



Rollo Manguera (m)	100 m
	200 m

ENROLLADORES PARA MANGUERA

REF.	Descripción	PVP	PVP (IVA Inc)
V-ENROLLA-AC	Enrollador cincado 30m. racord giratorio	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-DC	Enrollador cincado 50 m. racord giratorio	85,00 €	102,85 €
V-ENROLLA-CC	Enrollador cincado 100 m. racord giratorio	99,00 €	119,79 €
AG-004	Enrollador manguera 100 mts con soporte	100,00 €	121,00 €
AG-005	Enrollador manguera 150 mts con soporte	110,00 €	133,10 €
HR-100	Enrollador manguera 100 mts con soporte	51,00 €	61,71 €
HR-200	Enrollador manguera 200 mts con soporte	82,00 €	99,22 €



V-ENROLLA-AC
V-ENROLLA-DC
V-ENROLLA-CC



HR-100
HR-200

AG-004 y AG-005

Pistolas para pulverización

REF.	Descripción	PVP*	PVP* (IVA Inc)
V-BARRA-CA	Barra herbicida de 6 boquillas para carretilla. Incluye boquillas	180,00 €	217,80 €
SF-226	Barra en T 4+4 con pulverizadores regulables	264,00 €	319,44 €
SF-01-CP	Pistola cierre palanca metálica Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	18,00 €	21,78 €
LS-01-CP	Pistola CP metálica Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/4 H	18,00 €	21,78 €
SF-02-CP	Pistola cierre palanca plástico Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	16,00 €	19,36 €
PS-02-CP	Pistola de metal con regulación trasera con adaptador 1/2	20,00 €	24,20 €
BR-01-T	Pistola turbo naranja Boquilla 1,8 mm. Rosca 1/2	40,00 €	48,40 €
BR-03-TR	Lanza turbo metálica con racord giratorio	55,00 €	66,55 €
BR-LANZA-G	Lanza regulable largo alcance de 10 a 20 m. Rosca 1/2	104,00 €	125,84 €
PS-03-CP	Pistolete 30 cm. Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	11,50 €	13,91 €
PS-01-CP	Pistolete 60 cm Boquilla 1,5 mm. Rosca 1/2	13,00 €	15,73 €
LS-06-CP	Lanza pulverizadora para arboleda de altura	50,00 €	60,50 €
BR-LANZA-F	Lanza turbo 100 cm. Alcance de 10 m. Rosca 1/2	50,00 €	60,50 €
LS-02-CP	Pistola largo alcance 100 cm alcance 12 m. Rosca 1/2	50,00 €	60,50 €
APOLO 7-50	Lanza de 5 salidas Cobertura completa 14 m. Longitud 118 cm	331,00 €	400,51 €



DATOS DE CONTACTO



Administración

administracion@vilagrancha.com



Facturación

facturacion@vilagrancha.com



Importaciones y compras

dominique@vilagrancha.com



Gestión de pedidos

pedidos@vilagrancha.com
recambios@vilagrancha.com



Servicio Post-venta

serviciotecnico@vilagrancha.com
Tel. 626 880 230



Garantías

maquinaria@vilagrancha.com

DELEGADOS DE ZONA



Fernando Sanchís Onate

Tel. 630.334.397
fernando@vilagrancha.com



Javier Sánchez García-Heras

Tel. 629.833.770
javiersanchez@vilagrancha.com



Jon Velasco Hermosilla

Tel. 606.410.346
jonvelasco@vilagrancha.com



Manuel Castaño

Tel. 678.130.913
manuelcastano@vilagrancha.com



Salvador Vila

svila@vilagrancha.com




Fernando Mangado

Tel. 609 656 216
fernandomangado@vilagrancha.com



Info.de maquinas y solicitud de despieces

maquinaria@vilagrancha.com



Antonio Pérez

Tel. 608 426 052
antonioperez@vilagrancha.com



Jesús Baréa

Tel. 636.735.281
jesusbarea@vilagrancha.com

NOTA: Si su provincia no tiene asignado delegado comercial llame al Tel. 96.126.02.11

CONDICIONES DE VENTA

Vila Grancha se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Portes pagados a partir de 1.200 € neto.

Condiciones de entrega

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente.

Reclamaciones y devoluciones

No se admitirán reclamaciones sobre deterioros en los envíos ya que la mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente, salvo que el cliente solicite que se le gestione el transporte en cuyo caso será asegurada la mercancía y cargado su importe en factura.

Transcurridos 14 días después de la entrega de material no se admitirán y, en caso de devolución dentro de los 14 días hábiles, los gastos y riesgos irán a cuenta del cliente. En caso de no recibir el material en su embalaje original, la devolución no será admitida.

Claúsula de reserva de dominio

La venta se entiende realizada con expresa reserva de dominio, por lo que la posesión de la mercancía relacionada en las facturas de venta no supone su propiedad, que se reserva Vila Grancha, SL en tanto no se satisfaga íntegramente la totalidad de su precio, según dispone el artículo 10 de la Ley 3/2004 publicada en el BOE número 314 de jueves 30 de diciembre de 2004.

Garantías

Las piezas que se reconozcan como defectos de fabricación dentro de un periodo de 6 meses después de la venta de la máquina, serán entregadas al cliente sin cargo. Los portes y mano de obra correrán a cuenta del cliente.



Vila Grancha, S.L.

maquinaria agrícola y de jardín

Camí Vereda Nord, 28
46469 BENIPARRELL (Valencia)

Tel. +34 96 126 02 11

Fax +34 96 126 05 58

<http://www.vilagrancha.com>

e-mail: maquinaria@vilagrancha.com

e-mail: recambios@vilagrancha.com